

ARVELLO

DOSSIER N°2

VALIDATION NATIONALE, RÉOLUTION DES CAS COMPLEXES ET PROTOCOLE D'EXPÉRIMENTATION

**Proposition citoyenne indépendante conçue et portée par
REDA KADDOUR**

Élève de Terminale générale - Lycée Blaise-Cendrars, Sevran

Version de travail institutionnelle - 7 octobre 2026

Statut : document de conception, de validation et de contre-expertise. Aucun ministère n'a validé ni autorisé ce projet.

Crédit, statut et conditions d'utilisation

ARVELLO est une proposition citoyenne indépendante conçue et portée par Reda Kaddour, élève de Terminale générale au lycée Blaise-Cendrars à Sevran. Le présent Dossier n°2 prolonge le Dossier n°1 du 7 octobre 2026. Il ne constitue ni un texte adopté, ni un avis juridique, ni une autorisation d'expérimenter, ni une homologation de sécurité.

Règle de crédibilité : une hypothèse n'est jamais présentée comme un fait ; un test non exécuté n'est jamais présenté comme réussi ; une proposition n'est jamais présentée comme une décision publique.

Le document a quatre objectifs : fermer les inconnues qui peuvent l'être sur dossier ; identifier celles qui nécessitent des données ou une infrastructure réelles ; définir les preuves exigées avant tout pilote ; et fournir un protocole capable de conclure qu'Arvello ne doit pas être généralisé si les résultats sont insuffisants.

La doctrine numérique d'Arvello reste celle de traitements informatiques classiques, écrits, fixes et vérifiables. Les appréciations pédagogiques, les situations individuelles et les recours restent sous responsabilité humaine. Le projet n'emploie aucun système apprenant pour classer, noter, profiler ou recommander des candidats.

Résumé exécutif

Le Dossier n°1 établissait un noyau d'affectation simple : préférences confidentielles déclarées avant le calcul principal, priorités strictes des formations, capacités fixes, trois vagues envisagées, protection d'une place acceptée et accompagnement humain. Il reconnaissait explicitement que les quotas, les égalités exactes et les contrats couplés n'étaient pas résolus et que ses simulations n'étaient pas une comparaison avec Parcoursup réel.

Le Dossier n°2 ne cherche donc pas à « prouver » par rédaction qu'Arvello est supérieur. Il transforme chaque promesse en exigence de preuve. Le projet ne peut avancer vers un effet réel que si les règles françaises sont spécifiées, si le modèle mathématique est valide sur le périmètre, si le droit et la protection des données sont instruits, si la sécurité et l'accessibilité sont éprouvées, si l'assistance humaine est dimensionnée et si une comparaison indépendante montre un bénéfice suffisant par rapport à Parcoursup ou à une amélioration de Parcoursup.

Le fonctionnement actuel de Parcoursup est pris comme comparateur sérieux : la plateforme centralise les candidatures, les formations examinent et classent les dossiers, les priorités légales modifient l'ordre d'appel, le code national est documenté et les candidats disposent déjà de mécanismes d'accompagnement, de réexamen et, depuis 2026, d'un classement confidentiel de leurs vœux en attente. La différence structurante proposée par Arvello est l'utilisation des préférences avant le calcul principal pour coordonner l'affectation dès le départ, sous réserve que cette architecture démontre un bénéfice réel. [N04][N05][N20]

Question	Réponse du Dossier n°2
Arvello peut-il déjà remplacer Parcoursup ?	Non. Le dossier définit les conditions à remplir avant un pilote, puis avant une généralisation.
Les cas complexes sont-ils tous résolus ?	Ils sont spécifiés en familles ; certains exigent encore une règle réglementaire et une preuve de propriétés.
Le mécanisme simple a-t-il été retesté ?	Oui une suite locale a exécuté 164 000 contrôles synthétiques sans échec observé dans son domaine strict. Cela ne valide pas les règles nationales complètes.
Le coût est-il confirmé ?	Non. Un budget V2 propose des scénarios et impose devis, coûts comparables de l'existant et validation financière.
Quel est le principe de décision ?	Une porte critique rouge interdit le passage à l'étape suivante.

Les quatre preuves

1. Preuve mathématique : les règles de choix et le mécanisme conservent les propriétés annoncées dans le périmètre effectivement utilisé.
2. Preuve juridique et technique : les textes, responsabilités, données, sécurité, accessibilité et recours sont suffisamment spécifiés et contrôlés.
3. Preuve empirique : sur des données comparables, Arvello produit des résultats meilleurs ou au moins suffisamment avantageux pour justifier son coût et son risque.
4. Preuve opérationnelle : l'État peut financer, recruter, exploiter, assister et revenir en arrière sans mettre une génération en danger.

Références : [N01], [N04], [N05], [N07], [N09].

Lettre aux décideurs

Madame, Monsieur,

Le présent document ne vous demande pas d'adopter une plateforme sur la base d'une promesse. Il vous demande d'examiner un protocole de preuve. Arvello part d'une idée simple - séparer ce que souhaite réellement le candidat de la manière dont la formation évalue son dossier - puis propose d'utiliser cet ordre confidentiel avant le calcul principal. Cette idée est intéressante uniquement si elle respecte le droit, les priorités, les capacités, les contraintes matérielles et les garanties dues à chaque candidat.

C'est pourquoi ce Dossier n°2 expose aussi les raisons pour lesquelles Arvello pourrait échouer. Les quotas croisés peuvent casser les propriétés du modèle simple ; un ex æquo parfait exige un arbitrage explicite ; un contrat d'apprentissage ou une place d'internat forme une ressource couplée ; une place numérique peut être inutilisable sans logement ; un support sous-dimensionné peut annuler un gain de vitesse ; et une migration nationale peut créer plus de risque qu'une amélioration ciblée de Parcoursup.

La proposition est donc conditionnelle : expertise indépendante, simulation, shadow test sans effet, pilote limité seulement si les portes critiques sont franchies, puis décision de généralisation fondée sur des résultats pré-enregistrés. Si améliorer Parcoursup atteint les mêmes objectifs à moindre coût et avec moins de risque, cette conclusion doit pouvoir être retenue.

Reda Kaddour

Concepteur et porteur du projet ARVELLO

Sommaire fonctionnel

01 - État du Dossier n°1 et registre des inconnues	6
02 - Doctrine et architecture cible	8
03 - Mécanisme avancé et garanties mathématiques	9
04 - Priorités, quotas et fonctions de choix	10
05 - Ex æquo et départage	11
06 - Contrats, internat, apprentissage et conditions	12
07 - Vagues, consentement et calendrier	13
08 - Arvello Capacités	14
09 - Comparaison scientifique Parcoursup / Arvello	15
10 - Shadow test et protocole de pilote	17
11 - Droit, recours et textes à instruire	18
12 - Données personnelles, preuve et gouvernance	19
13 - Cybersécurité, continuité et fournisseurs	20
14 - Accessibilité et inclusion	21
15 - Information, recherche et neutralité de présentation	22
16 - Fraude, abus interne et audit	23
17 - Service humain et dimensionnement	24
18 - Gouvernance et conseil scientifique indépendant	25
19 - Budget V2 et soutenabilité	26
20 - Migration, coexistence et retour arrière	28
21 - Dix portes GO / NO-GO	29
22 - Contre-expertise : comment détruire Arvello	30
23 - Projets de textes et règles modèles	32
24 - Indicateurs, tests, scénarios et registres	36
Annexes - Catalogue de 600 tests, 120 scénarios, risques, sources et résultats exécutés	44

État du Dossier n°1 et registre des inconnues

Transformer les limites reconnues en programme de validation.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Le Dossier n°1 a déjà adopté une posture utile : il ne confond pas un démonstrateur local et un service national. Il indique que les 64 tests, 4 500 petits marchés et 60 simulations synthétiques n'établissent pas une supériorité face à Parcoursup réel. Il isole également les quotas, les égalités exactes et les contrats couplés comme conditions bloquantes. Le Dossier n°2 reprend ces limites comme exigences de fermeture, pas comme notes de bas de page.

Objet	Statut au 7/10/2026	Condition de fermeture	Porte
Noyau à priorités strictes	Démontré et retesté sur données synthétiques	Revue externe + shadow test	Mathématique
Quotas croisés	Non validés nationalement	Table de décision + fonctions de choix + preuves	Quotas
Ex æquo parfait	Règle ultime non adoptée	Arbitrage réglementaire explicite	Ex æquo
Internat / contrats	Modèle partiel	Contrats couplés + conditions + droits	Mathématique
Comparaison Parcoursup	Non réalisée sur données réelles	Protocole pré-enregistré + données comparables	Comparaison
Droit	Projets de texte	Expertise juridique indépendante	Juridique
Cyber	Exigences décrites	Architecture réelle + tests + homologation	Cyber
Accessibilité	Exigences décrites	Audit + utilisateurs réels	Accessibilité
Budget	Hypothèse 148,6 M€ D1	Budget V2 + devis + coût comparable de l'existant	Budget
Assistance	Dimensionnement théorique	Exercice de charge et capacité réellement mobilisable	Humaine

Au 7 octobre 2026, le bilan statistique final SIES de la campagne Parcoursup 2026 annoncé pour le 27 octobre n'est pas encore publié. Le Dossier n°2 ne reconstruit donc pas un bilan final à partir d'indicateurs intermédiaires. [N11]

1.1 Principe de fermeture d'une inconnue

Une inconnue n'est « fermée » que si sa règle, son autorité, ses données, son oracle de test et sa voie de contestation sont identifiés. Une phrase de principe n'est pas une fermeture.

Chaque inconnue reçoit un identifiant, un statut, une porte, un responsable de validation et un critère d'arrêt.

Preuve à obtenir : Document normatif + test reproductible + avis externe lorsque le sujet dépasse le démonstrateur.

Risque principal : Confondre précision rédactionnelle et validité réelle.

Condition GO / NO-GO : Aucun périmètre à effet réel ne contient une inconnue critique ouverte.

1.2 Statut de preuve obligatoire

Pour éviter qu'une hypothèse séduisante soit présentée comme un résultat, chaque affirmation structurante reçoit un statut de preuve visible dans les registres et dans les futures décisions de pilote.

Statut	Signification	Exemple D2
DÉMONTRÉ DANS LE PÉRIMÈTRE	Preuve ou test reproductible pour des hypothèses explicitement bornées.	Stabilité du noyau strict ; contrôles synthétiques du prototype.
PROPOSÉ	Règle de conception à soumettre à une autorité compétente.	Protection entre vagues ; gouvernance scientifique.
À TESTER	Bénéfice ou robustesse non établis sur données réelles.	Délai vécu, stress, charge humaine, accessibilité effective.
À ARBITRER	Choix normatif que le code ne peut légitimement inventer.	Ex æquo ultime ; conflits de priorités ; capacité supplémentaire.
DONNÉE MANQUANTE	Information nécessaire à une comparaison mais non disponible de façon suffisamment fiable.	Coût complet comparable de l'existant ; résultats finaux 2026 avant publication SIES.

Doctrine et architecture cible

Séparer information, évaluation, priorités, affectation et recours.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

L'architecture cible distingue huit familles d'acteurs : opérateur d'information, professionnels d'orientation, commissions d'examen, autorités validant les classements, autorités fixant les priorités légales, moteur national d'affectation, candidat et acteurs de recours/rectification. Cette séparation réduit le risque qu'une seule fonction cumule information, classement, calcul et correction sans contrôle.

Couche	Entrées	Sorties	Ne peut pas faire
Information	Données de formation versionnées	Fiches, recherche, comparateurs explicites	Modifier un classement pédagogique
Évaluation pédagogique	Dossier candidat, critères publiés	Classement / admissibilité validés	Voir l'ordre national des préférences
Priorités légales	Catégories et paramètres autorisés	Ordre d'appel / fonction de choix vérifiée	Créer une priorité non publiée
Affectation	Préférences, priorités, capacités	Propositions coordonnées	Interpréter une pièce pédagogique
Assistance	Demande du candidat	Aide, routage, suivi	Modifier note ou classement
Recours	Décision contestée, pièces	Décision humaine compétente	Être décidé uniquement par moteur automatique

Les fonctions numériques d'Arvello doivent rester classiques, déterministes ou explicitement réglementées, avec code et règles versionnés. Cette doctrine n'empêche pas des algorithmes ; elle interdit les fonctions apprenantes ou opaques qui modifieraient un classement, une recommandation ou une décision sans règle publique stable.

Références : [N12], [N15], [N16].

Mécanisme avancé et garanties mathématiques

Étendre sans attribuer au modèle simple des propriétés qu'il n'a pas.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Dans le domaine simple - préférences individuelles strictes, priorités strictes indépendantes de ces préférences et capacités fixes - le deferred acceptance à propositions des candidats produit une affectation stable favorable aux candidats parmi les affectations stables et possède des propriétés d'incitation bien connues. Ces résultats ne sont pas une invention d'Arvello. [N23][N25]

La difficulté du Dossier n°2 commence précisément là où ce domaine cesse d'être vrai : réserves qui se croisent, ressources couplées, égalités, maintien de places acquises, contrats d'apprentissage et règles de campagne. La littérature « matching with contracts » montre qu'un cadre plus général existe, mais ses garanties dépendent des propriétés des fonctions de choix ; il serait incorrect d'en déduire automatiquement que toute règle française conserve stabilité et sincérité. [N22]

Propriété	Domaine simple	Extension complexe	Décision D2
Terminaison	Oui	À démontrer selon choix/contrats	Test de borne et absence de boucle
Capacité	Oui	Oui si contrat/capacité correctement modélisé	Invariant absolu
Stabilité	Oui	Peut échouer selon fonctions de choix	Preuve ou contre-exemple requis
Sincérité candidat	Oui dans le modèle strict	Non affirmée sans preuve	Pas de promesse au public sans preuve
Protection place acquise	Ajout Arvello	Modifie les priorités effectives entre vagues	Compromis juridique explicite
Ex æquo	Non présent	Arbitrage nécessaire	Porte dédiée

3.1 Suite locale exécutée pour ce Dossier n°2

Une suite locale de validation version 2.0-prototype a exécuté 164 000 contrôles synthétiques le 7 octobre 2026 sans échec observé dans les invariants testés. Ce chiffre agrège 12 000 marchés aléatoires du noyau strict 12 000 déviations aléatoires de préférences 90 000 contrôles d'invariants de l'état conditionnel 10 000 gardes d'égalité non résolue 10 000 gardes de règle complexe non certifiée 20 000 tests négatifs de permissions et 10 000 vérifications de complétude des traces. Il ne valide ni le droit français complet ni des quotas réels ni la sécurité d'une plateforme nationale.

Conclusion de test : résultat positif pour le prototype, mais aucune généralisation nationale n'est déduite de ces contrôles synthétiques.

Priorités, quotas et fonctions de choix

Transformer chaque priorité légale en règle exécutable et vérifiable.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Le Code de l'éducation prévoit notamment des pourcentages minimaux de boursiers et, pour les BTS et BUT, des priorités minimales pour certains bacheliers professionnels ou technologiques. Il organise aussi la priorité territoriale dans certaines formations. Arvello ne peut pas remplacer une règle de taux par un simple bonus de points sans démontrer l'équivalence juridique et opérationnelle. [N01]

Famille	Base	Nature	Spécification D2	Autorité
Boursiers	L.612-3 V/VI	Pourcentage minimal	Base de calcul, arrondi, interaction avec autres priorités	Autorité académique / texte applicable
Territoire	L.612-3 V	Pourcentage maximal hors zone selon cas	Définition du secteur, exceptions, déménagement	Autorité académique / ministre selon zone
Bac pro -> BTS	L.612-3 VII	Pourcentage minimal	Cohérence acquis / formation, croisement bourse	Autorité académique en concertation
Bac techno -> BUT	L.612-3 VII	Pourcentage minimal	Cohérence, spécialité, croisement bourse	Autorité académique en concertation
Vœux multiples	D.612-1-11	Sous-vœux	Capacités et établissements multiples	Règle de campagne
Internat CPGE	D.612-1-11 + règles campagne	Ressource associée	Formation seule vs avec internat	Règle couplée à définir

Pour chaque famille de formation, le Dossier 2 exige une fonction de choix formelle : à partir d'un ensemble de candidatures recevables, elle doit retourner un sous-ensemble compatible avec la capacité et toutes les priorités applicables. Une règle complexe ne peut être activée que lorsque trois drapeaux sont vrais : base juridique spécifiée, fonction de choix définie, tests validés. Le prototype D2 contient un garde qui refuse autrement l'exécution ; 10 000 contrôles de ce garde ont été exécutés sans échec observé.

D2-Q01	À ARBITRER	Autorité	Conséquence
Recouvrement de deux quotas	À arbitrer juridiquement ; le moteur ne peut pas décider seul comment une même personne compte dans plusieurs objectifs.	MESRE / autorité réglementaire compétente	À intégrer aux textes et aux tests avant pilote.

D2-Q02	À ARBITRER	Autorité	Conséquence
Traitement d'un reliquat de quota	La règle doit préciser si les places non utilisées retournent au classement général et à quel moment.	Autorité réglementaire compétente	À intégrer aux textes et aux tests avant pilote.

Références : [N01], [N03], [N04].

Ex æquo et départage

Refuser la fausse précision.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Une égalité parfaite entre deux dossiers pour une place indivisible est un cas où les objectifs « déterministe », « neutre », « une seule place » et « aucun critère supplémentaire » ne peuvent pas tous être satisfaits simultanément. Les travaux sur les marchés avec indifférences montrent que le départage modifie les arbitrages entre stabilité, incitations et efficacité. [N24]

Niveau	Solution	Condition	Effet
1	Critère supplémentaire pertinent	Publié avant candidature, légal, lié à la formation	Départage déterministe mais doit être justifié
2	Capacité additionnelle	Juridiquement et pédagogiquement possible, financée	Évite le départage mais ne peut pas être supposée disponible
3	Règle réglementaire ultime	Adoptée explicitement avant campagne	Peut inclure une procédure neutre, avec conséquences assumées
4	Suspension locale	Aucune règle légitime disponible	Retarde le résultat ; nécessite protocole de dépendance et information

Le prototype D2 bloque explicitement une égalité parfaite lorsqu'aucune règle ultime n'est fournie. Dix mille contrôles de ce garde ont été exécutés sans échec. Ce résultat prouve uniquement l'absence de départage silencieux dans le prototype ; il ne résout pas le choix normatif national.

D2-EQ01	À ARBITRER	Autorité	Conséquence
Règle ultime des ex æquo	Aucune solution purement technique ne crée une distinction légitime sans information ou règle supplémentaire.	Législateur / pouvoir réglementaire après expertise	À intégrer aux textes et aux tests avant pilote.

Contrats, internat, apprentissage et conditions

Ne jamais libérer une solution sûre pour une option encore hypothétique.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Parcoursup 2026 traite déjà explicitement plusieurs situations conditionnelles : une admission en apprentissage peut être « retenu sous réserve de la signature d'un contrat », et un candidat peut conserver une proposition sous statut étudiant tout en poursuivant un vœu d'apprentissage. Les vœux avec et sans internat peuvent également évoluer séparément dans certaines CPGE. Arvello ne doit pas présenter ces protections comme inexistantes ; il doit préciser ce qu'il coordonne différemment. [N06][N30]

État	Sens	Peut libérer une ancienne place protégée ?	Sorties autorisées
PROPOSÉ	Possibilité affichée mais non sécurisée	Non	CONDITIONNEL, SÉCURISÉ, ACCEPTÉ, EXPIRÉ, RETIRÉ, CONTESTÉ
CONDITIONNEL	Une condition externe manque	Non	SÉCURISÉ, EXPIRÉ, RETIRÉ, CONTESTÉ
SÉCURISÉ	Condition prouvée, choix pas encore accepté	Non par défaut	ACCEPTÉ, EXPIRÉ, RETIRÉ, CONTESTÉ
ACCEPTÉ	Candidat a accepté selon règle de campagne	Oui uniquement si autorisation d'amélioration explicite	DÉFINITIF, RETIRÉ, CONTESTÉ
DÉFINITIF	Inscription consolidée / fin du périmètre	Sans objet	Aucune transition automatique
CONTESTÉ	Erreur ou droit en instruction	Non sans décision compétente	Selon décision humaine

La suite locale a exécuté 90 000 contrôles d'invariants sur cette machine d'état, notamment l'interdiction de libérer l'ancienne place lorsqu'une nouvelle option n'est que conditionnelle ou sécurisée. Cela ne remplace pas la validation juridique des moments où une admission devient réellement opposable.

Références : [N03], [N06], [N30].

Vagues, consentement et calendrier

Coordonner sans créer trois journées de panique.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Parcoursup fonctionne actuellement avec des propositions au fil de l'eau, des délais de réponse et, depuis juin 2026, un classement obligatoire de certains vœux en attente. Arvello propose de déplacer l'expression de préférence avant le calcul principal et d'expérimenter trois vagues coordonnées. Ce choix peut réduire la succession de décisions, mais il peut aussi concentrer le stress et la charge d'assistance à quelques dates.
[N05][N06]

Moment	Action candidat	Règle de sécurité	Exception
Préparation	Favoris non contraignants, information	Aucun effet de classement	Assistance disponible
Gel préférences	Validation ordre + reçu	Horodatage et résumé lisible	Force majeure / panne selon protocole
Vague 1	Réception attribution principale	Aucune perte de droit par simple consultation	Rectification d'erreur factuelle
Entre vagues	Consentement ciblé à amélioration	Place courante = plancher	Révocation avant gel
Vague 2	Redistribution	Substitution atomique	Contrats conditionnels restent protégés
Vague 3	Clôture ordinaire	Décision ordinaire stabilisée	Recours et phase résiduelle subsistent
Résiduel	Désistements, apprentissage, places réellement vacantes	Règles publiques de réouverture	Pas de course au premier connecté

La date et le nombre exact de vagues ne sont pas figés par ce dossier. Le pilote doit comparer au moins deux cadences et mesurer le délai vécu, le volume de contacts, les abandons et le taux de compréhension. Une cadence qui accélère le moteur mais surcharge l'accompagnement ne franchit pas la porte humaine.

Arvello Capacités

Séparer l'allocation des places de la politique de création des places.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Si 500 personnes n'acceptent que 300 places, aucun mécanisme d'affectation ne peut produire 500 admissions sans modifier l'offre. Arvello Capacités est donc conçu comme un observatoire : il mesure où la demande admissible et matériellement acceptable dépasse l'offre, sans transformer automatiquement cette observation en décision budgétaire.

Indicateur	Définition	Utilité	Précaution
Pression admissible	Candidats classés / capacité	Repérer saturation réelle	Ne pas confondre candidature et préférence sincère
Pression préférée	Candidats classant la formation dans un seuil défini	Identifier la demande révélée	Le seuil doit être pré-enregistré
Vacance utilisable	Place encore disponible avec conditions réalisables	Éviter de compter une place fictive	Inclure calendrier et conditions
Obstacle matériel	Offre refusée avec contrainte déclarée de logement/transport/coût	Éclairer politiques connexes	Collecter le minimum de données sociales
Évolution 3 ans	Saturation et vacance sur séries comparables	Décision d'investissement	Ne pas attribuer causalité au seul mécanisme

Le Code de l'éducation confie la fixation des capacités d'accueil aux autorités compétentes dans un cadre annuel. Arvello Capacités fournit des informations ; il ne remplace pas cette compétence. [N01]

Comparaison scientifique Parcoursup / Arvello

Le protocole doit pouvoir conclure qu'Arvello ne fait pas mieux.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Le CESPM structure son regard autour de l'efficacité, la transparence, l'équité et la sécurité/sûreté. Le Dossier 2 reprend ces quatre dimensions et ajoute le coût complet, la charge humaine, l'accessibilité et l'utilisabilité matérielle des offres. [N09]

Comparateur	Description	Pourquoi il est indispensable
A - Parcoursup actuel	Règles et interfaces de la campagne observée	Mesurer le système réellement utilisé
B - Parcoursup amélioré	Même architecture avec améliorations ciblées proposées par les évaluations	Tester si une réforme incrémentale atteint les mêmes bénéfices à moindre risque
C - Arvello	Préférences avant calcul + coordination + garanties D2	Tester l'effet propre de la transformation proposée

ID	Indicateur	Définition	Règle de comparaison
I01	Délai vers situation utilisable	Jours entre ouverture des résultats et première situation acceptée et matériellement réalisable	Médiane + P90
I02	Décisions demandées	Nombre d'actions de choix ayant un effet irréversible ou semi-irréversible	Moyenne + distribution
I03	Rang de préférence final	Rang pré-enregistré de la solution finale	Distribution, pas seulement moyenne
I04	Sans proposition	Part sans offre selon périmètre identique	Même population et capacités
I05	Vacance utilisable	Places réellement activables à une date donnée	Même date et conditions
I06	Compréhension	Réponses correctes à des scénarios standardisés	Échantillon documenté
I07	Accès humain	Délai de premier échange humain effectif	Par territoire et profil
I08	Erreur / correction	Incidents confirmés et délai de correction	Séparer factuel / pédagogique
I09	Charge formations	Heures d'examen, validation, recours	Échantillon représentatif
I10	Coût complet	Coût central + coûts support/formation/migration	Méthode comptable commune

ID	Indicateur	Définition	Règle de comparaison
I11	Stress	Instrument pré-enregistré, plusieurs temps de mesure	Ne pas attribuer causalité sans protocole
I12	Écarts entre groupes	Résultats et délais ventilés lorsque licite	Prudence causalité et petits effectifs

Règle anti-cherry-picking : indicateurs, population, exclusions, fenêtres temporelles et seuils sont pré-enregistrés avant ouverture des résultats.

Au 11 juillet 2026, le ministère indiquait 576 749 bacheliers et 152 351 étudiants ayant reçu au moins une proposition et plus de 83 000 places disponibles en phase complémentaire. Ces données sont utiles pour calibrer les ordres de grandeur, mais elles restent une photographie de fin de phase principale et non le bilan final de la campagne. [N10]

Shadow test et protocole de pilote

Observer avant d’agir.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Le shadow test exécute Arvello sur des données anciennes ou parallèles autorisées sans modifier aucune admission réelle. C’est la première étape permettant d’observer des effets de marché complets sans exposer les candidats à un mécanisme non validé.

Phase	Effet réel ?	Données	Sortie	Condition de passage
Simulation synthétique	Non	Jeux générés	Propriétés, contre-exemples	Tests de base verts
Replay historique	Non	Campagnes pseudonymisées	Comparaison rétrospective	Base légale + qualité données
Shadow test contemporain	Non	Flux parallèle de campagne	Comparaison temporelle et opérationnelle	Sécurité + AIPD + gouvernance
Pilote limité	Oui, périmètre restreint	Candidats volontaires / périmètre légal	Mesures réelles	Toutes portes critiques vertes
Extension	Oui	Périmètre élargi	Validation de montée en charge	Résultats pilote + plan retour
Généralisation	Oui	National	Service public complet	Décision publique explicite

Les données de shadow test doivent être minimisées, pseudonymisées lorsque possible, isolées de la production et encadrées par une base juridique explicite. Une AIPD sera très vraisemblablement à instruire au regard de l’ampleur et des enjeux du traitement ; seule l’analyse du traitement réel permet de conclure formellement. [N13][N14]

Droit, recours et textes à instruire

Le programme n'écrit pas le droit à la place de l'autorité compétente.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Le socle actuel résulte notamment de l'article L.612-3 et des articles D.612-1 et suivants. Il organise la procédure, les capacités, certaines priorités, les informations dues aux candidats, les interventions du recteur et des situations de réexamen. Arvello ne peut modifier ces droits par de simples conditions d'utilisation. [N01][N03]

Mesure	Niveau initial à instruire	Garantie minimale
Préférences avant calcul	Adaptation de règles de campagne à instruire	Confidentialité, consentement, effets de non-validation
Vagues coordonnées	Réglementaire / organisation selon effets	Délais, perte ou maintien de droits, notification
Substitution automatique autorisée	Réglementaire + analyse droits acquis	Consentement explicite et preuve
Quotas / priorités	Législatif ou réglementaire selon règle	Aucune approximation silencieuse
Ex æquo ultime	Analyse législative/réglementaire	Égalité et justification du départage
Shadow test	Base juridique traitement + gouvernance	Pas d'effet réel ; minimisation des données
Pilote réel	Texte d'expérimentation si requis	Périmètre, durée, évaluation, retour arrière

Le droit à l'information doit distinguer la décision pédagogique locale de l'ordre d'appel et du traitement national. Le Code de l'éducation prévoit des règles spécifiques de transparence, tandis que le CRPA organise la communication de caractéristiques de certains traitements algorithmiques ; la loi Informatique et Libertés encadre en outre certaines décisions automatisées. Arvello retient par conception un recours humain pour toute contestation touchant une appréciation ou un droit. [N01][N12][N15][N16]

11.1 Quatre démarches distinctes

Démarche	Objet	Autorité	Effet automatique sur délai contentieux ?
Rectification	Donnée factuellement inexacte	Responsable de la donnée / formation selon cas	Non présumé
Explication	Comprendre critères et opérations	Acteur compétent	Non
Réexamen	Situation particulière / appréciation selon texte	Autorité habilitée	Selon cadre applicable
Recours	Contester juridiquement une décision	Autorité / juridiction compétente	Selon les textes

Données personnelles, preuve et gouvernance

Minimiser ce qu’Arvello sait, maximiser la traçabilité de ce qu’il fait.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Le projet repose sur une séparation forte : l’ordre des préférences doit être inaccessible aux commissions ; les données sociales utilisées pour l’accompagnement ne deviennent pas des critères pédagogiques ; les journaux de preuve ne doivent pas permettre une réidentification publique ; et les sous-traitants ne peuvent réutiliser les données à des fins commerciales. Les principes de finalité, minimisation, transparence, conservation et sécurité structurent ce modèle. [N14]

Donnée	Finalité	Accès proposé	Conservation à fixer	Interdiction
Préférences	Affectation	Moteur + candidat + contrôle habilité	Campagne + preuve selon cadre	Formation pédagogique
Dossier scolaire	Évaluation	Formation habilitée	Selon obligations et archivage	Support technique non habilité
Catégorie légale	Priorité applicable	Moteur + autorité habilitée	Durée nécessaire	Utilisation commerciale
Données d’assistance	Suivi demande	Conseillers habilités	Durée proportionnée	Réutilisation pour classement
Journaux de décision	Preuve, audit	Audit habilité	Politique d’archive	Publication nominative

Une AIPD doit être réalisée en amont si le traitement réel est susceptible d’engendrer un risque élevé. Le Dossier n°2 fournit une trame mais ne prétend pas réaliser l’AIPD d’un système qui n’est pas construit. [N13]

Cybersécurité, continuité et fournisseurs

Une affectation correcte n’a aucune valeur si l’intégrité du service n’est pas démontrée.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Le téléservice Parcoursup a fait l’objet d’une homologation de sécurité en 2026. Un éventuel Arvello doit être soumis à une démarche au moins aussi exigeante, adaptée à l’opérateur et aux référentiels alors en vigueur. Le RGS prévoit analyse de risques, homologation et suivi du système d’information. [N07][N17]

Risque	Contrôle de conception	Preuve avant pilote
Compte agent compromis	MFA, moindre privilège, séparation rôles	Test intrusion + revue habilitations
Altération d’un classement	Signature/version, double validation, journal	Test intégrité + audit
Fuite préférences	Séparation stockage/flux, accès minimal	Test de flux + revue code
DDoS	Architecture résiliente, capacité, mode dégradé	Exercice de charge
Sauvegarde inutilisable	Copies isolées + restauration périodique	Exercice de restauration
Fournisseur défaillant	Réversibilité, export, dépendances déclarées	Test de sortie fournisseur
Erreur de calcul	Validation avant publication, reproductibilité	Rejeu identique sur snapshot

Objectif proposé de continuité : aucune perte d’une décision validée et restauration prioritaire des actions urgentes. Un RTO de quatre heures en période critique peut servir d’hypothèse de marché, mais il n’est pas présenté comme une performance acquise avant test réel.

Accessibilité et inclusion

Même droit, quel que soit le canal.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Les services publics numériques relèvent de l’obligation d’accessibilité de l’article 47 de la loi de 2005. Au 7 octobre 2026, le RGAA 4.1.2 reste le référentiel publié, tandis qu’une version 5 est annoncée pour la fin de l’année. Le pilote devra appliquer le référentiel en vigueur à sa date et ne pas retarder les travaux dans l’attente d’une nouvelle version. [N18][N19]

Profil / contrainte	Tâche critique à tester	Critère d’acceptation
Lecteur d’écran	Rechercher, classer, confirmer, demander aide	Tâches terminables sans contournement
Clavier seul	Toute la procédure	Aucun piège clavier
Zoom 400 % / petit écran	Lire et agir	Pas de perte de contenu/action
Faible débit	Connexion et validation	Mode résilient, reprise sans duplication
Difficulté cognitive	Comprendre conséquences	Langage clair + exemple + vérification compréhension
Difficulté en français	Informations essentielles	Aide linguistique sans différence de droit
Canal assisté	Action par téléphone/présentiel avec mandat	Même règle et preuve que le canal en ligne

Un audit automatique ne suffit pas. La porte accessibilité exige des utilisateurs réels, des technologies d’assistance réelles et un suivi des défauts bloquants. Toute tâche essentielle impossible pour un profil testé bloque le périmètre concerné.

Information, recherche et neutralité de présentation

L'orientation commence avant le calcul.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Parcoursup met déjà à disposition une carte, des fiches de formation, des critères d'analyse, des frais, des chiffres d'accès et des informations sur les débouchés. Arvello doit donc se comparer à ce niveau d'information réel et viser des améliorations mesurables, notamment la traçabilité des données et la neutralité des tris. [N02][N29]

Fonction	Règle Arvello	Risque évité
Recherche	Lexicale + filtres explicites	Profilage invisible
Tri	Choisi par l'utilisateur, déterministe	Ordre commercial ou opaque
Mise en avant	Aucune priorité payante	Biais financier
Frais	Montant, nature, date de mise à jour	Choix irréalisable
Campus	Adresse et mode exact	Confusion géographique
Logement / internat	Information séparée de l'admission	Promesse matérielle implicite
Statistiques	Définition, millésime, dénominateur	Comparaisons trompeuses

Les effets de présentation font partie du protocole : un classement par défaut peut augmenter les candidatures vers certaines formations sans modifier leurs qualités. Le Dossier 2 impose donc de documenter tout ordre par défaut et de mesurer son effet dans les tests utilisateurs.

Fraude, abus interne et audit

Tester des acteurs malveillants, pas seulement du code correct.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Chaque modification sensible doit porter au minimum : acteur, action, horodatage, motif, valeur avant, valeur après et autorité. La suite locale D2 a exécuté 20 000 tests négatifs de permissions sur des cas interdits et 10 000 vérifications de complétude de traces sans échec observé. Ce résultat reste un test de logique, pas une preuve de résistance d'un système d'information réel.

Scénario	Prévention	Détection	Réponse
Formation modifie coefficient après gel	Droits et verrouillage version	Diff de configuration	Refus / procédure exceptionnelle
Agent modifie priorité	Double validation	Journal signé	Suspension + investigation
Faux bulletin	Source authentifiée quand possible	Contrôle incohérence	Vérification humaine
Préférence divulguée	Séparation des accès	Trace de consultation	Incident de confidentialité
Prestataire ajoute composant	Inventaire / revue dépendances	Contrôle paquet / flux	Suspension composant
Suppression de trace	Stockage immuable / séparation	Alerte d'intégrité	Incident majeur

Service humain et dimensionnement

Une plateforme nationale est aussi une organisation humaine.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Parcoursup dispose déjà de conseillers, de dispositifs en lycée/CIO et des CAES. Arvello doit démontrer une amélioration de l’accessibilité, de la continuité de dossier et du délai d’échange humain, plutôt que prétendre créer l’accompagnement. [N20]

Scénario	Contacts techniques	Dossiers accompagnés	Renfort pic	Usage
Bas	120 000	45 000	300	Pilote limité / faible demande
Central	200 000	80 000	750	Référence D1 à revalider
Haut	350 000	140 000	1 500	Crise / demande plus élevée

Le calcul du Dossier 1 estimait 157 agents saisonniers pour 200 000 contacts de quinze minutes et 375 conseillers pour 80 000 dossiers de 1,5 heure, avec 750 renforts supplémentaires dans un pic théorique. Le Dossier 2 conserve ces ordres de grandeur comme hypothèses et impose un exercice de charge humaine avant toute promesse de délai.

Un accusé automatique ne compte jamais comme échange humain effectif dans l’indicateur I07.

Gouvernance et conseil scientifique indépendant

Le comité doit pouvoir recommander l'arrêt.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Collège	Membres attendus	Pouvoir / rôle
Mécanismes	Chercheurs matching, mathématiciens	Preuves, contre-exemples, limites
Droit	Droit éducation, administratif, données	Qualification juridique et textes
Technique	Architecture, sécurité, qualité	Audit et conditions de mise en production
Usagers	Lycéens, étudiants, handicap, familles	Compréhension, accessibilité, effets vécus
Formations	Universités, lycées, écoles, IUT, CFA	Faisabilité et charge
Évaluation	Statisticiens, économistes, sociologues	Protocole et analyse indépendante

Les membres déclarent leurs intérêts ; les avis, méthodes et éventuels avis minoritaires sont publiés. Le porteur du projet peut présenter et répondre, mais ne contrôle ni les données de comparaison, ni l'analyse finale, ni la décision GO / NO-GO.

Budget V2 et soutenabilité

Un montant hypothétique n'est ni un devis ni une autorisation de dépense.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Le Dossier 1 présentait un scénario central de 148,5752 M€ sur cinq ans. Le Dossier 2 conserve ce chiffre comme point de départ historique du projet, puis propose un cadrage V2 intégrant davantage d'audits, d'expérimentation, de red team, d'accessibilité, de double exploitation et d'évaluation. Ces montants restent des hypothèses de conception.

Année	Central V2	Bas V2	Haut V2	Objet principal
2027	7,4 M€	5,8 M€	12,0 M€	Expertise, spécification, droit, sécurité, recherche, préparation données
2028	18,8 M€	13,4 M€	28,0 M€	Construction, tests, accessibilité, audits, environnements non productifs
2029	35,4 M€	23,7 M€	64,0 M€	Shadow test, double intégration, évaluation indépendante, assistance expérimentale
2030	49,8 M€	32,2 M€	112,0 M€	Pilote contrôlé si gates franchises, double exploitation et renforts
2031	61,1 M€	37,0 M€	148,0 M€	Extension ou généralisation conditionnelle, exploitation pleine charge
TOTAL	172,5 M€	112,1 M€	364,0 M€	Hypothèses de conception ; aucune dépense autorisée

Les nouvelles places d'enseignement, les logements, les bourses, les transports et les constructions immobilières restent hors budget de plateforme. Aucun gain d'admission lié à une hausse de capacité ne doit être attribué au moteur.

Le coût complet comparable de Parcoursup n'a pas été trouvé dans les sources publiques consultées avec un périmètre suffisamment proche pour produire une comparaison honnête. Le tableau comparatif doit donc afficher « donnée manquante » jusqu'à fourniture d'un coût complet validé par l'administration. Ce point interdit de présenter 172,5 M€ comme une économie ou un surcoût net.

Bloc V2	Central indicatif	Nature
Équipe permanente / produit / architecture	39,0 M€	OPEX / RH
Développement et intégration	31,0 M€	CAPEX/OPEX selon comptabilité
Sécurité, continuité, audits	18,5 M€	OPEX + prestations
Assistance et accompagnement	34,0 M€	OPEX saisonnier
Recherche, juridique, évaluation indépendante	14,0 M€	OPEX / conventions
Accessibilité et tests utilisateurs	6,5 M€	OPEX
Double exploitation, migration, réversibilité	17,0 M€	Transition
Communication, formation, archives	7,0 M€	OPEX
Réserve aléas explicitée	5,5 M€	Provision de conception

Migration, coexistence et retour arrière

Ne jamais faire dépendre une génération d'une bascule irréversible.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Étape	But	Effet réel	Sortie possible
0 - Expertise	Fermer les règles critiques	Non	Arrêt / intégration de quelques idées dans Parcoursup
1 - Simulation	Démontrer le noyau étendu	Non	Retour conception
2 - Shadow test	Comparer sur données réalistes	Non	Arrêt / correction
3 - Pilote limité	Mesurer effet réel contrôlé	Oui, périmètre légal	Retour Parcoursup / prolongation
4 - Extension	Tester montée en charge	Oui	Réduction périmètre
5 - Généralisation	Service national	Oui	Plan de continuité et réversibilité

Le calendrier « année 0 à année 5 » est une séquence logique, pas une promesse de dates civiles. Les gates priment sur le calendrier : une étape peut être prolongée ou arrêtée. La réversibilité doit être testée avant le pilote, pas seulement décrite dans un marché.

Les dix portes GO / NO-GO

Une porte critique rouge bloque la suite.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

ID	Porte	Seuil proposé	Preuve	Validateur
G1	Juridique	Aucune règle critique du périmètre non spécifiée ; avis juridique externe sur les textes du pilote.	Dossier de conformité + matrice droit/règle	Autorité compétente + conseil juridique indépendant
G2	Mathématique	Propriétés démontrées ou limites explicitement acceptées pour toutes fonctions de choix du périmètre.	Preuves, tests, contre-exemples	Conseil scientifique
G3	Quotas	100 % des combinaisons de quotas du périmètre implémentées, versionnées et testées.	Catalogue + replay	Autorité métier + scientifique
G4	Ex æquo	Règle ultime juridiquement adoptée ou périmètre sans cas non résolu.	Texte + tests	Autorité réglementaire
G5	Cyber	Homologation obtenue pour le périmètre ; incidents critiques ouverts = 0.	Dossier homologation + pentest	Autorité d'homologation
G6	Données	Base juridique, registre, AIPD si requise, droits testés.	AIPD + audit DPO	Responsable traitement / DPO
G7	Accessibilité	Aucun blocage critique sur tâches essentielles ; audit et panel réel.	Rapport RGAA + tests	Responsable accessibilité indépendant
G8	Humaine	Capacité de traiter le pic avec réserve et supervision démontrée.	Exercice de charge	Direction opérationnelle + évaluateur
G9	Budget	Coût complet de l'étape financé ; aléas et double exploitation couverts.	Devis + crédits + plan RH	Autorité budgétaire
G10	Comparaison	Bénéfice pré-enregistré suffisant ou avantage qualitatif justifié sans dégradation critique.	Rapport indépendant	Comité d'évaluation

Les seuils ci-dessus sont des propositions de gouvernance. Les valeurs quantitatives finales devront être adoptées avant le shadow test pour éviter de déplacer la ligne d'arrivée après observation des résultats.

Contre-expertise - Comment détruire Arvello

Le dossier doit survivre aux objections, pas les éviter.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Source de l'objection	Objection	Réponse D2
Responsable Parcoursup	Vous réinventez des fonctions déjà présentes : classement confidentiel de vœux en attente, maintien d'une proposition acceptée, CAES.	Objection fondée. Arvello doit isoler son changement propre : préférences avant calcul principal et coordination, puis en démontrer l'intérêt.
Chercheur matching	Votre théorème simple ne couvre pas quotas, internats et vagues protégées.	Exact. Le gate mathématique interdit toute extension de propriété sans preuve spécifique.
Juriste	Vous ne pouvez pas transformer des priorités légales en bonus techniques.	Exact. Chaque règle est reliée à une table de décision et à un texte, sans approximation silencieuse.
CNIL / DPO	Vous concentrez des données très sensibles à grande échelle.	Minimisation, séparation, AIPD, preuve d'accès et restriction stricte des usages.
ANSSI / RSSI	164 000 checks ne prouvent rien sur une plateforme nationale.	Exact. Ils ne prouvent que des invariants locaux. Homologation, architecture et tests réels restent indispensables.
Cour des comptes	Pourquoi 172,5 M€ si Parcoursup peut être amélioré ?	Le comparateur B existe précisément pour permettre de conclure à l'amélioration de Parcoursup plutôt qu'au remplacement.
Université	Le coût d'examen local et des recours va exploser.	Mesurer les heures réelles ; aucune généralisation si la charge augmente sans bénéfice compensatoire.
Candidat	Pourquoi dois-je classer tôt alors que je peux changer d'avis ?	Préparation longue, modification jusqu'au gel, consentement d'amélioration par vague ; mesure de l'auto-censure.
Association handicap	Un service techniquement conforme peut rester incompréhensible.	Audit normatif + réussite de tâches par utilisateurs réels + canal assisté équivalent.
Économiste	Le rang moyen obtenu ne mesure pas le bien-être et peut masquer des perdants.	Publier distributions, groupes exposés, cas extrêmes et critères d'arrêt, pas seulement une moyenne.

Parent	Trois vagues peuvent concentrer l'angoisse.	Tester plusieurs cadences et mesurer stress/charge ; aucune promesse de trois vagues si les données sont défavorables.
Parlementaire	Le projet donne trop de pouvoir à un moteur.	Les décisions de politique publique, les critères pédagogiques et les recours restent attribués à des autorités humaines identifiées.

Objection terminale : si le shadow test montre qu'un Parcoursup amélioré atteint les mêmes résultats avec moins de coût et moins de risque, le Dossier n°2 recommande de ne pas remplacer Parcoursup.

Projets de textes et règles modèles

Tous les textes ci-dessous sont des bases de travail non adoptées.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

ID	Projet	Contenu
PT-01	Décret d'expérimentation	Périmètre, durée, gouvernance, évaluation, arrêt, retour arrière.
PT-02	Arrêté de campagne pilote	Calendrier, gels, vagues, notifications, règles de réponse.
PT-03	Charte candidat	Préférences, confidentialité, consentements, droits, corrections.
PT-04	Charte formation	Critères, versionnement, interdiction d'utiliser l'ordre des préférences.
PT-05	Règlement priorités	Tables de décision, quotas, arrondis, recouvrements.
PT-06	Protocole ex æquo	Escalade, capacité additionnelle, règle ultime adoptée.
PT-07	Protocole recours	Rectification, explication, réexamen, recours et délais.
PT-08	Protocole incident	Panne, corruption, fuite, suspension publication, report délais.
PT-09	Charte conseil scientifique	Indépendance, conflits, publication, avis minoritaire.
PT-10	Politique transparence	Versions, composants, indicateurs, rapports, données ouvertes agrégées.

PT-01 - Décret d'expérimentation

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Périmètre, durée, gouvernance, évaluation, arrêt, retour arrière.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-02 - Arrêté de campagne pilote

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Calendrier, gels, vagues, notifications, règles de réponse.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-03 - Charte candidat

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Préférences, confidentialité, consentements, droits, corrections.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-04 - Charte formation

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Critères, versionnement, interdiction d'utiliser l'ordre des préférences.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-05 - Règlement priorités

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Tables de décision, quotas, arrondis, recouvrements.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-06 - Protocole ex æquo

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Escalade, capacité additionnelle, règle ultime adoptée.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-07 - Protocole recours

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Rectification, explication, réexamen, recours et délais.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-08 - Protocole incident

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Panne, corruption, fuite, suspension publication, report délais.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-09 - Charte conseil scientifique

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Indépendance, conflits, publication, avis minoritaire.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

PT-10 - Politique transparence

PROJET DE TEXTE - NON ADOPTÉ

Versions, composants, indicateurs, rapports, données ouvertes agrégées.

Article 1 - Objet. Le présent projet décrit le cadre applicable au périmètre expérimental défini par l'autorité compétente. Il n'emporte aucun effet tant qu'il n'est pas adopté selon la procédure applicable.

Article 2 - Traçabilité. Toute règle active comporte un identifiant de version, une autorité d'approbation, une date d'effet et un historique des modifications. Une modification après gel est exceptionnelle, motivée et soumise à contrôle d'impact.

Article 3 - Garantie. Aucune conséquence défavorable ne peut résulter d'une information que le service n'était pas autorisé à utiliser. Les corrections et contestations sont dirigées vers l'acteur compétent et conservent une preuve de réception.

Indicateurs, tests, scénarios et registres

Le cœur vérifiable du Dossier n°2.

Principe de rédaction : faits vérifiés, propositions, hypothèses et décisions restant à prendre sont séparés explicitement.

Cette partie transforme les règles en objets de contrôle. Le catalogue distingue les contrôles réellement exécutés dans le prototype, les tests spécifiés mais non exécutés faute de système ou de données réelles et les tests qui exigent un environnement de production ou de pilote.

Famille de contrôle	Volume exécuté localement	Résultat observé	Limite
Marchés aléatoires noyau strict	12 000	0 échec de capacité/stabilité observé	Domaine strict uniquement
Déviations aléatoires de préférences	12 000	0 contre-exemple observé	Échantillonnage aléatoire, pas preuve nouvelle
Invariants états conditionnels	90 000	0 violation observée	Machine d'état prototype
Garde ex æquo non résolu	10 000	0 départage silencieux	Ne définit pas la règle nationale
Garde règle complexe non certifiée	10 000	0 exécution induite	Ne valide pas une fonction de choix réelle
Permissions négatives	20 000	0 permission interdite observée	Modèle logique, pas IAM réel
Complétude traces	10 000	0 anomalie hors cas injectés	Schéma de trace prototype

24.1 Registre consolidé des risques

ID	Domaine	Risque	Gravité	Conséquence	Réponse proposée
R01	Mathématique	Quotas croisés non substituables	Critique	Certaines combinaisons peuvent casser stabilité ou sincérité.	Spécifier fonctions de choix, recherche de contre-exemples, gate mathématique.
R02	Mathématique	Ex æquo parfait à capacité indivisible	Critique	Aucune règle déterministe neutre ne peut distinguer sans information supplémentaire.	Arbitrage réglementaire explicite ; blocage tant que non adopté.
R03	Droit	Priorité légale mal transcrite	Critique	Une approximation numérique peut modifier un droit.	Table de décision par famille de formation, validation juridique, tests de conformité.
R04	Données	Fuite de l'ordre des préférences	Critique	La confidentialité est une garantie structurante du projet.	Séparation logique et habilitations ; audit de flux ; traces d'accès.

ID	Domaine	Risque	Gravité	Conséquence	Réponse proposée
R05	Cyber	Compromission d'un compte privilégié	Critique	Modification potentielle de règles ou données.	MFA, moindre privilège, approbation à quatre yeux, journaux immuables.
R06	Humain	Sous-dimensionnement de l'assistance	Élevée	Les délais promis deviennent fictifs.	Exercice de charge, scénarios de pic, seuil de réduction du pilote.
R07	Budget	Sous-estimation des coûts de double exploitation	Élevée	Le pilote peut exiger deux systèmes en parallèle.	Lot budgétaire séparé et devis avant engagement.
R08	Équité	Préférences auto-censurées	Élevée	Le candidat peut renoncer à un vrai choix par mauvaise information.	Période d'information, favoris non contraignants, messages de non-stratégie, études utilisateurs.
R09	Équité	Coût du logement rend une offre inutilisable	Élevée	Une admission numérique ne vaut pas solution matérielle.	Arvello Capacités, informations de coût, accompagnement aides.
R10	Opérations	Panne pendant un gel	Critique	Risque de perte de droit par impossibilité de réponse.	Règle automatique de neutralisation/report, communication et preuve.
R11	Droit	Recours traité comme simple support	Élevée	Risque de délai contentieux mal compris.	Canaux distingués, avertissement sur délais, routage compétent.
R12	Formation	Critères modifiés tardivement	Critique	Risque d'adaptation opportuniste après connaissance des dossiers.	Versionnement, gel, justification et audit des changements.
R13	Formation	Capacité déclarée artificiellement basse	Élevée	Peut déplacer l'affectation et cacher des places.	Traçabilité de capacité, autorité compétente, comparaison pluriannuelle.
R14	Données	Réidentification dans statistiques fines	Élevée	Petits effectifs peuvent révéler des situations individuelles.	Seuils de diffusion, agrégation, revue DPO.
R15	Accessibilité	Tâche impossible au clavier	Élevée	Perte d'égalité d'accès.	Audit RGAA + test réel avant pilote.
R16	Migration	Dossier dupliqué ou perdu	Critique	Affectation erronée ou exclusion.	Réconciliation, identifiants stables, répétition générale.

ID	Domaine	Risque	Gravité	Conséquence	Réponse proposée
R17	Apprentissage	Contrat rompu après substitution	Élevée	Candidat peut perdre deux solutions.	Fenêtre de sécurité et règle de restauration/réexam en.
R18	Internat	Formation obtenue sans logement nécessaire	Élevée	Offre matériellement inutilisable.	Contrat conditionnel formation+internat ou consentement explicite formation seule.
R19	Pilotage	Indicateurs choisis après résultats	Élevée	Risque de cherry-picking.	Pré-enregistrement public des indicateurs et seuils.
R20	Gouvernance	Comité scientifique capturé	Élevée	Perte d'indépendance de l'évaluation.	Mandats, conflits d'intérêts, avis minoritaires publics.
R21	Mathématique	Règle ambiguë - variante 1	Modérée	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R22	Droit	Règle ambiguë - variante 1	Élevée	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R23	Données	Règle ambiguë - variante 1	Critique	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R24	Cyber	Règle ambiguë - variante 1	Modérée	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R25	Accessibilité	Règle ambiguë - variante 1	Élevée	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R26	Humain	Règle ambiguë - variante 1	Critique	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R27	Budget	Règle ambiguë - variante 1	Modérée	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R28	Migration	Règle ambiguë - variante 1	Élevée	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.

ID	Domaine	Risque	Gravité	Conséquence	Réponse proposée
R29	Équité	Règle ambiguë - variante 1	Critique	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R30	Opérations	Règle ambiguë - variante 1	Modérée	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R31	Gouvernance	Règle ambiguë - variante 1	Élevée	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R32	Information	Règle ambiguë - variante 1	Critique	Une règle ambiguë peut produire des résultats incohérents selon l'implémentation.	Version normative unique, exemples contradictoires et tests.
R33	Mathématique	Donnée manquante - variante 2	Modérée	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R34	Droit	Donnée manquante - variante 2	Élevée	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R35	Données	Donnée manquante - variante 2	Critique	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R36	Cyber	Donnée manquante - variante 2	Modérée	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R37	Accessibilité	Donnée manquante - variante 2	Élevée	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R38	Humain	Donnée manquante - variante 2	Critique	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R39	Budget	Donnée manquante - variante 2	Modérée	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R40	Migration	Donnée manquante - variante 2	Élevée	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.

ID	Domaine	Risque	Gravité	Conséquence	Réponse proposée
R41	Équité	Donnée manquante - variante 2	Critique	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R42	Opérations	Donnée manquante - variante 2	Modérée	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R43	Gouvernance	Donnée manquante - variante 2	Élevée	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R44	Information	Donnée manquante - variante 2	Critique	Une absence peut être interprétée à tort comme une valeur défavorable.	État « manquant » explicite et procédure de correction.
R45	Mathématique	Version divergente - variante 3	Modérée	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R46	Droit	Version divergente - variante 3	Élevée	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R47	Données	Version divergente - variante 3	Critique	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R48	Cyber	Version divergente - variante 3	Modérée	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R49	Accessibilité	Version divergente - variante 3	Élevée	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R50	Humain	Version divergente - variante 3	Critique	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R51	Budget	Version divergente - variante 3	Modérée	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R52	Migration	Version divergente - variante 3	Élevée	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R53	Équité	Version divergente - variante 3	Critique	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.

ID	Domaine	Risque	Gravité	Conséquence	Réponse proposée
R54	Opérations	Version divergente - variante 3	Modérée	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R55	Gouvernance	Version divergente - variante 3	Élevée	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R56	Information	Version divergente - variante 3	Critique	Deux acteurs peuvent appliquer des versions différentes.	Identifiant de version dans chaque décision et gel de campagne.
R57	Mathématique	Dépendance externe indisponible - variante 4	Modérée	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R58	Droit	Dépendance externe indisponible - variante 4	Élevée	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R59	Données	Dépendance externe indisponible - variante 4	Critique	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R60	Cyber	Dépendance externe indisponible - variante 4	Modérée	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R61	Accessibilité	Dépendance externe indisponible - variante 4	Élevée	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R62	Humain	Dépendance externe indisponible - variante 4	Critique	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R63	Budget	Dépendance externe indisponible - variante 4	Modérée	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R64	Migration	Dépendance externe indisponible - variante 4	Élevée	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R65	Équité	Dépendance externe indisponible - variante 4	Critique	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R66	Opérations	Dépendance externe indisponible - variante 4	Modérée	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.

ID	Domaine	Risque	Gravité	Conséquence	Réponse proposée
R67	Gouvernance	Dépendance externe indisponible - variante 4	Élevée	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R68	Information	Dépendance externe indisponible - variante 4	Critique	Une ressource partenaire peut bloquer l'admission.	Mode dégradé, délais neutralisés, responsabilité définie.
R69	Mathématique	Effet territorial - variante 5	Modérée	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R70	Droit	Effet territorial - variante 5	Élevée	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R71	Données	Effet territorial - variante 5	Critique	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R72	Cyber	Effet territorial - variante 5	Modérée	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R73	Accessibilité	Effet territorial - variante 5	Élevée	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R74	Humain	Effet territorial - variante 5	Critique	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R75	Budget	Effet territorial - variante 5	Modérée	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R76	Migration	Effet territorial - variante 5	Élevée	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R77	Équité	Effet territorial - variante 5	Critique	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R78	Opérations	Effet territorial - variante 5	Modérée	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.
R79	Gouvernance	Effet territorial - variante 5	Élevée	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.

ID	Domaine	Risque	Gravité	Conséquence	Réponse proposée
R80	Information	Effet territorial - variante 5	Critique	Une règle nationale peut produire des effets très différents localement.	Indicateurs ventilés et analyse d'impact territoriale.

ANNEXE A - Catalogue de 600 tests Dossier n°2

Statuts : « couvert par suite exécutée » signifie qu'une famille d'invariant correspondante a été exercée par la suite locale v2-prototype ; cela ne signifie pas que chaque cas textuel ci-dessous a été exécuté comme test individuel. « Spécifié » signifie qu'un oracle et un scénario sont définis mais que l'exécution requiert un moteur étendu, des données réelles ou un environnement autorisé.

T2-CORE-001 - Noyau DA strict - capacité unitaire

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « capacité unitaire » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante capacité unitaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-001 - Sincérité côté candidat - permutation de deux choix

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « permutation de deux choix » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante permutation de deux choix; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-001 - Quotas et priorités - quota boursier minimal

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « quota boursier minimal » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante quota boursier minimal; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-001 - Égalités exactes - deux candidats identiques

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « deux candidats identiques » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante deux candidats identiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-001 - Contrats et conditions - internat indispensable

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « internat indispensable » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante internat indispensable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-001 - Vagues et place protégée - autorisation d'amélioration

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « autorisation d'amélioration » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante autorisation d'amélioration; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-001 - Droit et recours - notification refus

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « notification refus » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante notification refus; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-001 - Données et RGPD - minimisation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « minimisation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante minimisation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-001 - Sécurité - compte candidat compromis

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « compte candidat compromis » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante compte candidat compromis; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-001 - Accessibilité - lecteur écran

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « lecteur écran » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante lecteur écran; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-001 - Assistance humaine - pic jour 1

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pic jour 1 » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante pic jour 1; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-001 - Budget - développement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « développement » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante développement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-001 - Comparaison Parcoursup - délai stable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « délai stable » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante délai stable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-001 - Fraude et abus interne - coefficient modifié

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coefficient modifié » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante coefficient modifié; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-001 - Migration - import dossier

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « import dossier » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante import dossier; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-001 - Capacités - saturation territoriale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « saturation territoriale » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante saturation territoriale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-001 - Exploitation et continuité - RPO zéro décision validée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « RPO zéro décision validée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante RPO zéro décision validée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-001 - Cas rares et extrêmes - outre-mer

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « outre-mer » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante outre-mer; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-002 - Noyau DA strict - capacités multiples

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacités multiples » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante capacités multiples; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-002 - Sincérité côté candidat - inversion totale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « inversion totale » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante inversion totale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-002 - Quotas et priorités - priorité territoriale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « priorité territoriale » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante priorité territoriale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-002 - Égalités exactes - trois candidats identiques

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « trois candidats identiques » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante trois candidats identiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-002 - Contrats et conditions - internat souhaité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « internat souhaité » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante internat souhaité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-002 - Vagues et place protégée - révocation avant gel

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « révocation avant gel » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante révocation avant gel; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-002 - Droit et recours - motifs pédagogiques

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « motifs pédagogiques » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante motifs pédagogiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-002 - Données et RGPD - durée de conservation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « durée de conservation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante durée de conservation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-002 - Sécurité - compte agent compromis

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « compte agent compromis » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante compte agent compromis; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-002 - Accessibilité - clavier seul

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « clavier seul » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante clavier seul; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-002 - Assistance humaine - week-end critique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « week-end critique » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante week-end critique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-BUD-002 - Budget - hébergement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « hébergement » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante hébergement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-002 - Comparaison Parcoursup - première proposition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « première proposition » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante première proposition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-002 - Fraude et abus interne - capacité fausse

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité fausse » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante capacité fausse; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-002 - Migration - import formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « import formation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante import formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-002 - Capacités - saturation discipline

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « saturation discipline » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante saturation discipline; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-002 - Exploitation et continuité - RTO 4 heures

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « RTO 4 heures » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante RTO 4 heures; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-002 - Cas rares et extrêmes - Français de l'étranger

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « Français de l'étranger » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante Français de l'étranger; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-003 - Noyau DA strict - candidat sans option

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « candidat sans option » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante candidat sans option; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-003 - Sincérité côté candidat - suppression d'un choix

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « suppression d'un choix » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante suppression d'un choix; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-003 - Quotas et priorités - pro BTS

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pro BTS » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante pro BTS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-003 - Égalités exactes - capacité supplémentaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité supplémentaire » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante capacité supplémentaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-003 - Contrats et conditions - contrat apprentissage absent

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « contrat apprentissage absent » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat apprentissage absent; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

T2-WAV-003 - Vagues et place protégée - place figée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « place figée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante place figée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-003 - Droit et recours - rectification factuelle

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rectification factuelle » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante rectification factuelle; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-003 - Données et RGPD - accès candidat

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « accès candidat » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante accès candidat; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-003 - Sécurité - DDoS

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « DDoS » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante DDoS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-003 - Accessibilité - zoom 400 %

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « zoom 400 % » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante zoom 400 %; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-003 - Assistance humaine - dossier complexe

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « dossier complexe » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante dossier complexe; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-003 - Budget - sécurité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sécurité » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante sécurité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-003 - Comparaison Parcoursup - rang obtenu

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rang obtenu » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante rang obtenu; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-003 - Fraude et abus interne - préférence divulguée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « préférence divulguée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante préférence divulguée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-003 - Migration - historique décision

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « historique décision » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante historique décision; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-003 - Capacités - place vacante inutilisable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « place vacante inutilisable » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante place vacante inutilisable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-003 - Exploitation et continuité - notification différée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « notification différée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante notification différée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-EDGE-003 - Cas rares et extrêmes - diplôme étranger

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « diplôme étranger » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante diplôme étranger; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-004 - Noyau DA strict - formation sous-demandée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation sous-demandée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formation sous-demandée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-004 - Sincérité côté candidat - ajout d'un choix acceptable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « ajout d'un choix acceptable » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante ajout d'un choix acceptable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-004 - Quotas et priorités - techno BUT

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « techno BUT » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante techno BUT; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-004 - Égalités exactes - critère publié

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « critère publié » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante critère publié; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-004 - Contrats et conditions - contrat signé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « contrat signé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat signé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-004 - Vagues et place protégée - amélioration disponible

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « amélioration disponible » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante amélioration disponible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-004 - Droit et recours - réexamen

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « réexamen » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante réexamen; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-004 - Données et RGPD - rectification

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rectification » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante rectification; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-004 - Sécurité - altération de priorité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « altération de priorité » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante altération de priorité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-004 - Accessibilité - contraste

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « contraste » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante contraste; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-004 - Assistance humaine - transfert de dossier

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « transfert de dossier » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante transfert de dossier; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-004 - Budget - audits

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « audits » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante audits; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-004 - Comparaison Parcoursup - places vacantes

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « places vacantes » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante places vacantes; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-004 - Fraude et abus interne - note modifiée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « note modifiée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante note modifiée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-004 - Migration - coexistence

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coexistence » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante coexistence; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-004 - Capacités - distance

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « distance » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante distance; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-004 - Exploitation et continuité - file de messages

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « file de messages » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante file de messages; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-004 - Cas rares et extrêmes - reprise d'études

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « reprise d'études » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante reprise d'études; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-005 - Noyau DA strict - formation sur-demandée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation sur-demandée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formation sur-demandée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-005 - Sincérité côté candidat - fausse prudence

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fausse prudence » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante fausse prudence; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-005 - Quotas et priorités - double catégorie

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double catégorie » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante double catégorie; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-005 - Égalités exactes - absence de règle ultime

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « absence de règle ultime » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante absence de règle ultime; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-005 - Contrats et conditions - contrat rompu

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « contrat rompu » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat rompu; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-005 - Vagues et place protégée - amélioration indisponible

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « amélioration indisponible » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante amélioration indisponible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-005 - Droit et recours - recours gracieux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours gracieux » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante recours gracieux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-005 - Données et RGPD - journalisation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « journalisation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante journalisation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-005 - Sécurité - fuite de préférences

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fuite de préférences » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante fuite de préférences; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-005 - Accessibilité - dyslexie

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « dyslexie » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante dyslexie; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-005 - Assistance humaine - absence conseiller

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « absence conseiller » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante absence conseiller; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-005 - Budget - accessibilité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « accessibilité » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante accessibilité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-005 - Comparaison Parcoursup - sans proposition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sans proposition » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante sans proposition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-005 - Fraude et abus interne - faux bulletin

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faux bulletin » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante faux bulletin; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-005 - Migration - retour arrière

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « retour arrière » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante retour arrière; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-005 - Capacités - logement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « logement » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante logement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-005 - Exploitation et continuité - panne SMS

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne SMS » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne SMS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-005 - Cas rares et extrêmes - réorientation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « réorientation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante réorientation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-006 - Noyau DA strict - préférences partielles

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « préférences partielles » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante préférences partielles; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-006 - Sincérité côté candidat - premier choix inaccessible

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « premier choix inaccessible » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante premier choix inaccessible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-006 - Quotas et priorités - quota non atteint

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « quota non atteint » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante quota non atteint; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-006 - Égalités exactes - règle ultime versionnée

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « règle ultime versionnée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante règle ultime versionnée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-006 - Contrats et conditions - aptitude à confirmer

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « aptitude à confirmer » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante aptitude à confirmer; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-006 - Vagues et place protégée - désistement tardif

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « désistement tardif » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante désistement tardif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-006 - Droit et recours - recours contentieux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours contentieux » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante recours contentieux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-006 - Données et RGPD - pseudonymisation shadow test

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pseudonymisation shadow test » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante pseudonymisation shadow test; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-006 - Sécurité - clé compromise

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « clé compromise » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante clé compromise; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-006 - Accessibilité - cognition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « cognition » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante cognition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-006 - Assistance humaine - multilingue

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « multilingue » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante multilingue; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-006 - Budget - support

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « support » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante support; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-006 - Comparaison Parcoursup - solution matériellement utilisable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « solution matériellement utilisable » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante solution matériellement utilisable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-006 - Fraude et abus interne - faux diplôme

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faux diplôme » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante faux diplôme; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-006 - Migration - double exploitation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double exploitation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante double exploitation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-006 - Capacités - transport

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « transport » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante transport; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-006 - Exploitation et continuité - panne mail

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne mail » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne mail; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-006 - Cas rares et extrêmes - césure

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « césure » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante césure; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-007 - Noyau DA strict - priorités strictes inversées

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « priorités strictes inversées » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante priorités strictes inversées; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-007 - Sincérité côté candidat - deuxième choix accessible

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « deuxième choix accessible » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante deuxième choix accessible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-007 - Quotas et priorités - quota dépassé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « quota dépassé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante quota dépassé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-007 - Égalités exactes - égalité après correction

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité après correction » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité après correction; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-007 - Contrats et conditions - épreuve complémentaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « épreuve complémentaire » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante épreuve complémentaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-007 - Vagues et place protégée - libération atomique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « libération atomique » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante libération atomique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-007 - Droit et recours - délai de recours

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « délai de recours » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante délai de recours; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-007 - Données et RGPD - statistique petit effectif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « statistique petit effectif » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante statistique petit effectif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-007 - Sécurité - sauvegarde corrompue

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sauvegarde corrompue » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante sauvegarde corrompue; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-007 - Accessibilité - mobile ancien

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mobile ancien » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante mobile ancien; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-007 - Assistance humaine - handicap

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « handicap » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante handicap; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-007 - Budget - juridique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « juridique » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante juridique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-007 - Comparaison Parcoursup - recours

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante recours; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-007 - Fraude et abus interne - pièce falsifiée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pièce falsifiée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante pièce falsifiée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-007 - Migration - formation agents

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation agents » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante formation agents; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-007 - Capacités - coût

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coût » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante coût; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-007 - Exploitation et continuité - panne identité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne identité » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne identité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-007 - Cas rares et extrêmes - mineur isolé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mineur isolé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante mineur isolé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-008 - Noyau DA strict - marché déséquilibré

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « marché déséquilibré » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante marché déséquilibré; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-008 - Sincérité côté candidat - priorité dominante

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « priorité dominante » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante priorité dominante; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-008 - Quotas et priorités - arrondi inférieur

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « arrondi inférieur » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante arrondi inférieur; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-008 - Égalités exactes - égalité à la dernière place

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité à la dernière place » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité à la dernière place; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-008 - Contrats et conditions - campus conditionnel

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « campus conditionnel » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante campus conditionnel; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-008 - Vagues et place protégée - recours entre vagues

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours entre vagues » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante recours entre vagues; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-008 - Droit et recours - secret des délibérations

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « secret des délibérations » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante secret des délibérations; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-008 - Données et RGPD - export massif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « export massif » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante export massif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-008 - Sécurité - restauration

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « restauration » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante restauration; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-008 - Accessibilité - faible débit

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faible débit » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante faible débit; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-008 - Assistance humaine - urgence délai légal

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « urgence délai légal » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante urgence délai légal; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-008 - Budget - évaluation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « évaluation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante évaluation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-008 - Comparaison Parcoursup - erreurs

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « erreurs » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante erreurs; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-008 - Fraude et abus interne - favoritisme

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « favoritisme » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante favoritisme; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-008 - Migration - communication

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « communication » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante communication; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-008 - Capacités - apprentissage sans employeur

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « apprentissage sans employeur » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante apprentissage sans employeur; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-008 - Exploitation et continuité - base lecture seule

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « base lecture seule » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante base lecture seule; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-008 - Cas rares et extrêmes - majeur protégé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « majeur protégé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante majeur protégé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-009 - Noyau DA strict - candidats nombreux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « candidats nombreux » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante candidats nombreux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-009 - Sincérité côté candidat - marché saturé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « marché saturé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante marché saturé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-009 - Quotas et priorités - arrondi supérieur

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « arrondi supérieur » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante arrondi supérieur; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-009 - Égalités exactes - égalité sous quota

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité sous quota » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité sous quota; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-009 - Contrats et conditions - logement alternatif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « logement alternatif » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante logement alternatif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-009 - Vagues et place protégée - correction de classement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « correction de classement » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante correction de classement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-009 - Droit et recours - traitement algorithmique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « traitement algorithmique » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante traitement algorithmique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-009 - Données et RGPD - base test

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « base test » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante base test; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-009 - Sécurité - supply chain

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « supply chain » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante supply chain; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-009 - Accessibilité - français langue seconde

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « français langue seconde » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante français langue seconde; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-009 - Assistance humaine - charge CAES

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « charge CAES » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante charge CAES; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-009 - Budget - formation agents

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation agents » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante formation agents; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-009 - Comparaison Parcoursup - compréhension

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « compréhension » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante compréhension; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-009 - Fraude et abus interne - prestataire non déclaré

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « prestataire non déclaré » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante prestataire non déclaré; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-009 - Migration - données orphelines

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « données orphelines » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante données orphelines; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-009 - Capacités - places créées

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « places créées » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante places créées; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-009 - Exploitation et continuité - incident partenaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « incident partenaire » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante incident partenaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-009 - Cas rares et extrêmes - décès

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « décès » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante décès; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-010 - Noyau DA strict - formations nombreuses

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formations nombreuses » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formations nombreuses; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-010 - Sincérité côté candidat - marché sous-saturé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « marché sous-saturé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante marché sous-saturé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-010 - Quotas et priorités - places non utilisées

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « places non utilisées » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante places non utilisées; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-010 - Égalités exactes - égalité multi-site

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité multi-site » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité multi-site; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-010 - Contrats et conditions - double condition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double condition » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante double condition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-010 - Vagues et place protégée - phase résiduelle

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « phase résiduelle » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante phase résiduelle; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-010 - Droit et recours - preuve de version

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « preuve de version » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante preuve de version; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-010 - Données et RGPD - effacement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « effacement » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante effacement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-010 - Sécurité - configuration test/prod

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « configuration test/prod » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante configuration test/prod; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-010 - Accessibilité - FALC

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « FALC » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante FALC; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-010 - Assistance humaine - retour candidat

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « retour candidat » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante retour candidat; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-010 - Budget - migration

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « migration » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante migration; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-010 - Comparaison Parcoursup - stress

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « stress » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante stress; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-010 - Fraude et abus interne - journal supprimé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « journal supprimé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante journal supprimé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-010 - Migration - candidat dupliqué

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « candidat dupliqué » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante candidat dupliqué; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-010 - Capacités - fermeture formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fermeture formation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante fermeture formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-010 - Exploitation et continuité - mode dégradé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mode dégradé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante mode dégradé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-010 - Cas rares et extrêmes - hospitalisation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « hospitalisation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante hospitalisation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-011 - Noyau DA strict - option extérieure

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « option extérieure » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante option extérieure; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-011 - Sincérité côté candidat - permutation de deux choix

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « permutation de deux choix » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante permutation de deux choix; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-011 - Quotas et priorités - croisement de deux réserves

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « croisement de deux réserves » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante croisement de deux réserves; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-011 - Égalités exactes - deux candidats identiques

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « deux candidats identiques » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante deux candidats identiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-011 - Contrats et conditions - condition expirée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « condition expirée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante condition expirée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-011 - Vagues et place protégée - inscription commencée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « inscription commencée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante inscription commencée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-011 - Droit et recours - autorité incompétente

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « autorité incompétente » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante autorité incompétente; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-011 - Données et RGPD - archivage public

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « archivage public » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante archivage public; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-011 - Sécurité - insider

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « insider » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante insider; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-011 - Accessibilité - assistance téléphone

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « assistance téléphone » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante assistance téléphone; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-011 - Assistance humaine - double contact

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double contact » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante double contact; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-011 - Budget - double exploitation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double exploitation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante double exploitation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-011 - Comparaison Parcoursup - charge formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « charge formation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante charge formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-011 - Fraude et abus interne - rôle excessif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rôle excessif » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante rôle excessif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-011 - Migration - horodatage

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « horodatage » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante horodatage; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-011 - Capacités - capacité réduite

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité réduite » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante capacité réduite; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-011 - Exploitation et continuité - retour dernier état validé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « retour dernier état validé » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante retour dernier état validé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-011 - Cas rares et extrêmes - décision de justice

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « décision de justice » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante décision de justice; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-012 - Noyau DA strict - ordre de proposition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « ordre de proposition » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante ordre de proposition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-012 - Sincérité côté candidat - inversion totale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « inversion totale » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante inversion totale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-012 - Quotas et priorités - capacité modifiée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité modifiée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante capacité modifiée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-012 - Égalités exactes - trois candidats identiques

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « trois candidats identiques » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante trois candidats identiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-012 - Contrats et conditions - condition contestée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « condition contestée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante condition contestée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-012 - Vagues et place protégée - changement de ville

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « changement de ville » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante changement de ville; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-012 - Droit et recours - décision tardive

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « décision tardive » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante décision tardive; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-012 - Données et RGPD - sous-traitant

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sous-traitant » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante sous-traitant; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-012 - Sécurité - panne partenaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne partenaire » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante panne partenaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-012 - Accessibilité - mandataire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mandataire » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante mandataire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-012 - Assistance humaine - supervision

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « supervision » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante supervision; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-012 - Budget - aléa

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « aléa » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante aléa; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-012 - Comparaison Parcoursup - charge support

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « charge support » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante charge support; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-012 - Fraude et abus interne - approbation contournée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « approbation contournée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante approbation contournée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-012 - Migration - reprise après échec

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « reprise après échec » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante reprise après échec; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-012 - Capacités - capacité augmentée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité augmentée » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante capacité augmentée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-012 - Exploitation et continuité - communication de crise

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « communication de crise » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante communication de crise; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-EDGE-012 - Cas rares et extrêmes - fermeture formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fermeture formation » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante fermeture formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-013 - Noyau DA strict - capacité unitaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité unitaire » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante capacité unitaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-013 - Sincérité côté candidat - suppression d'un choix

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « suppression d'un choix » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante suppression d'un choix; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-013 - Quotas et priorités - formation multi-site

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation multi-site » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante formation multi-site; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-013 - Égalités exactes - capacité supplémentaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité supplémentaire » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante capacité supplémentaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-013 - Contrats et conditions - internat indispensable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « internat indispensable » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante internat indispensable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-013 - Vagues et place protégée - autorisation d'amélioration

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « autorisation d'amélioration » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante autorisation d'amélioration; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-013 - Droit et recours - notification refus

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « notification refus » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante notification refus; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-013 - Données et RGPD - minimisation

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « minimisation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante minimisation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-013 - Sécurité - compte candidat compromis

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « compte candidat compromis » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante compte candidat compromis; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-013 - Accessibilité - lecteur écran

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « lecteur écran » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante lecteur écran; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-013 - Assistance humaine - pic jour 1

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « pic jour 1 » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante pic jour 1; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-013 - Budget - développement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « développement » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante développement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-013 - Comparaison Parcoursup - coût

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coût » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante coût; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-013 - Fraude et abus interne - coefficient modifié

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coefficient modifié » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante coefficient modifié; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-013 - Migration - import dossier

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « import dossier » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante import dossier; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-013 - Capacités - saturation territoriale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « saturation territoriale » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante saturation territoriale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-013 - Exploitation et continuité - RPO zéro décision validée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « RPO zéro décision validée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante RPO zéro décision validée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-013 - Cas rares et extrêmes - concours commun

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « concours commun » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante concours commun; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-014 - Noyau DA strict - capacités multiples

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « capacités multiples » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante capacités multiples; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-014 - Sincérité côté candidat - ajout d'un choix acceptable

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « ajout d'un choix acceptable » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante ajout d'un choix acceptable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-014 - Quotas et priorités - exception réglementaire

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « exception réglementaire » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante exception réglementaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-014 - Égalités exactes - critère publié

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « critère publié » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante critère publié; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-014 - Contrats et conditions - internat souhaité

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « internat souhaité » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante internat souhaité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-014 - Vagues et place protégée - révocation avant gel

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « révocation avant gel » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante révocation avant gel; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-014 - Droit et recours - motifs pédagogiques

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « motifs pédagogiques » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante motifs pédagogiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-014 - Données et RGPD - durée de conservation

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « durée de conservation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante durée de conservation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-014 - Sécurité - compte agent compromis

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « compte agent compromis » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante compte agent compromis; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-014 - Accessibilité - clavier seul

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « clavier seul » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante clavier seul; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-014 - Assistance humaine - week-end critique

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « week-end critique » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante week-end critique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-014 - Budget - hébergement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « hébergement » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante hébergement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-014 - Comparaison Parcoursup - écarts sociaux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « écarts sociaux » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante écarts sociaux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-014 - Fraude et abus interne - capacité fausse

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité fausse » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante capacité fausse; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-014 - Migration - import formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « import formation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante import formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-014 - Capacités - saturation discipline

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « saturation discipline » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante saturation discipline; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-014 - Exploitation et continuité - RTO 4 heures

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « RTO 4 heures » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante RTO 4 heures; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-014 - Cas rares et extrêmes - double diplôme

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « double diplôme » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante double diplôme; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-015 - Noyau DA strict - candidat sans option

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « candidat sans option » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante candidat sans option; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-015 - Sincérité côté candidat - fausse prudence

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « fausse prudence » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante fausse prudence; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-015 - Quotas et priorités - quota boursier minimal

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « quota boursier minimal » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante quota boursier minimal; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-015 - Égalités exactes - absence de règle ultime

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « absence de règle ultime » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante absence de règle ultime; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-015 - Contrats et conditions - contrat apprentissage absent

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « contrat apprentissage absent » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat apprentissage absent; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-015 - Vagues et place protégée - place figée

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « place figée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante place figée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-015 - Droit et recours - rectification factuelle

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « rectification factuelle » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante rectification factuelle; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-015 - Données et RGPD - accès candidat

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « accès candidat » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante accès candidat; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-015 - Sécurité - DDoS

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « DDoS » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante DDoS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-015 - Accessibilité - zoom 400 %

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « zoom 400 % » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante zoom 400 %; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-015 - Assistance humaine - dossier complexe

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « dossier complexe » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante dossier complexe; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-BUD-015 - Budget - sécurité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sécurité » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante sécurité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-015 - Comparaison Parcoursup - écarts territoriaux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « écarts territoriaux » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante écarts territoriaux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-015 - Fraude et abus interne - préférence divulguée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « préférence divulguée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante préférence divulguée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-015 - Migration - historique décision

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « historique décision » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante historique décision; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-015 - Capacités - place vacante inutilisable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « place vacante inutilisable » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante place vacante inutilisable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-015 - Exploitation et continuité - notification différée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « notification différée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante notification différée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-015 - Cas rares et extrêmes - couple

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « couple » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante couple; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-016 - Noyau DA strict - formation sous-demandée

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « formation sous-demandée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formation sous-demandée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-016 - Sincérité côté candidat - premier choix inaccessible

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « premier choix inaccessible » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante premier choix inaccessible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-016 - Quotas et priorités - priorité territoriale

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « priorité territoriale » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante priorité territoriale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-016 - Égalités exactes - règle ultime versionnée

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « règle ultime versionnée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante règle ultime versionnée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-016 - Contrats et conditions - contrat signé

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « contrat signé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat signé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-016 - Vagues et place protégée - amélioration disponible

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « amélioration disponible » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante amélioration disponible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-016 - Droit et recours - réexamen

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « réexamen » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante réexamen; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-016 - Données et RGPD - rectification

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « rectification » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante rectification; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-016 - Sécurité - altération de priorité

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « altération de priorité » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante altération de priorité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-016 - Accessibilité - contraste

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « contraste » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante contraste; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-016 - Assistance humaine - transfert de dossier

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « transfert de dossier » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante transfert de dossier; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-016 - Budget - audits

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « audits » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante audits; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-016 - Comparaison Parcoursup - délai stable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « délai stable » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante délai stable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-016 - Fraude et abus interne - note modifiée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « note modifiée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante note modifiée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-016 - Migration - coexistence

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coexistence » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante coexistence; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-016 - Capacités - distance

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « distance » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante distance; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-016 - Exploitation et continuité - file de messages

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « file de messages » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante file de messages; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-EDGE-016 - Cas rares et extrêmes - fratrie

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fratrie » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante fratrie; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-017 - Noyau DA strict - formation sur-demandée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation sur-demandée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formation sur-demandée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-017 - Sincérité côté candidat - deuxième choix accessible

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « deuxième choix accessible » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante deuxième choix accessible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-017 - Quotas et priorités - pro BTS

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pro BTS » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante pro BTS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-017 - Égalités exactes - égalité après correction

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité après correction » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité après correction; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-017 - Contrats et conditions - contrat rompu

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « contrat rompu » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat rompu; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-017 - Vagues et place protégée - amélioration indisponible

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « amélioration indisponible » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante amélioration indisponible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-017 - Droit et recours - recours gracieux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours gracieux » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante recours gracieux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-017 - Données et RGPD - journalisation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « journalisation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante journalisation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-017 - Sécurité - fuite de préférences

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fuite de préférences » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante fuite de préférences; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-017 - Accessibilité - dyslexie

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « dyslexie » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante dyslexie; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-017 - Assistance humaine - absence conseiller

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « absence conseiller » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante absence conseiller; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-017 - Budget - accessibilité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « accessibilité » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante accessibilité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-017 - Comparaison Parcoursup - première proposition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « première proposition » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante première proposition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-017 - Fraude et abus interne - faux bulletin

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faux bulletin » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante faux bulletin; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-017 - Migration - retour arrière

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « retour arrière » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante retour arrière; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-017 - Capacités - logement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « logement » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante logement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-017 - Exploitation et continuité - panne SMS

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne SMS » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne SMS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-017 - Cas rares et extrêmes - sportif haut niveau

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sportif haut niveau » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante sportif haut niveau; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-018 - Noyau DA strict - préférences partielles

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « préférences partielles » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante préférences partielles; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-018 - Sincérité côté candidat - priorité dominante

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « priorité dominante » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante priorité dominante; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-018 - Quotas et priorités - techno BUT

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « techno BUT » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante techno BUT; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-018 - Égalités exactes - égalité à la dernière place

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité à la dernière place » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité à la dernière place; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-018 - Contrats et conditions - aptitude à confirmer

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « aptitude à confirmer » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante aptitude à confirmer; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

T2-WAV-018 - Vagues et place protégée - désistement tardif

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « désistement tardif » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante désistement tardif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-018 - Droit et recours - recours contentieux

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « recours contentieux » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante recours contentieux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-018 - Données et RGPD - pseudonymisation shadow test

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « pseudonymisation shadow test » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante pseudonymisation shadow test; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-018 - Sécurité - clé compromise

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « clé compromise » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante clé compromise; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-018 - Accessibilité - cognition

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « cognition » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante cognition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-018 - Assistance humaine - multilingue

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « multilingue » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante multilingue; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-BUD-018 - Budget - support

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « support » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante support; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-018 - Comparaison Parcoursup - rang obtenu

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rang obtenu » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante rang obtenu; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-018 - Fraude et abus interne - faux diplôme

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faux diplôme » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante faux diplôme; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-018 - Migration - double exploitation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double exploitation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante double exploitation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-018 - Capacités - transport

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « transport » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante transport; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-018 - Exploitation et continuité - panne mail

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne mail » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne mail; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-018 - Cas rares et extrêmes - charges de famille

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « charges de famille » dans une variante de sévérité 1.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante charges de famille; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 1.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-019 - Noyau DA strict - priorités strictes inversées

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « priorités strictes inversées » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante priorités strictes inversées; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-019 - Sincérité côté candidat - marché saturé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « marché saturé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante marché saturé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-019 - Quotas et priorités - double catégorie

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double catégorie » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante double catégorie; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-019 - Égalités exactes - égalité sous quota

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité sous quota » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité sous quota; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-019 - Contrats et conditions - épreuve complémentaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « épreuve complémentaire » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante épreuve complémentaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-019 - Vagues et place protégée - libération atomique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « libération atomique » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante libération atomique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-019 - Droit et recours - délai de recours

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « délai de recours » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante délai de recours; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-019 - Données et RGPD - statistique petit effectif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « statistique petit effectif » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante statistique petit effectif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-019 - Sécurité - sauvegarde corrompue

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sauvegarde corrompue » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante sauvegarde corrompue; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-019 - Accessibilité - mobile ancien

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mobile ancien » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante mobile ancien; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-019 - Assistance humaine - handicap

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « handicap » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante handicap; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-019 - Budget - juridique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « juridique » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante juridique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-019 - Comparaison Parcoursup - places vacantes

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « places vacantes » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante places vacantes; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-019 - Fraude et abus interne - pièce falsifiée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pièce falsifiée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante pièce falsifiée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-019 - Migration - formation agents

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation agents » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante formation agents; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-019 - Capacités - coût

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coût » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante coût; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-019 - Exploitation et continuité - panne identité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne identité » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne identité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-019 - Cas rares et extrêmes - outre-mer

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « outre-mer » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante outre-mer; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-020 - Noyau DA strict - marché déséquilibré

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « marché déséquilibré » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante marché déséquilibré; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-020 - Sincérité côté candidat - marché sous-saturé

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « marché sous-saturé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante marché sous-saturé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-020 - Quotas et priorités - quota non atteint

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « quota non atteint » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante quota non atteint; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-020 - Égalités exactes - égalité multi-site

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « égalité multi-site » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité multi-site; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-020 - Contrats et conditions - campus conditionnel

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « campus conditionnel » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante campus conditionnel; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-020 - Vagues et place protégée - recours entre vagues

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « recours entre vagues » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante recours entre vagues; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-020 - Droit et recours - secret des délibérations

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « secret des délibérations » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante secret des délibérations; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-020 - Données et RGPD - export massif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « export massif » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante export massif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-020 - Sécurité - restauration

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « restauration » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante restauration; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-020 - Accessibilité - faible débit

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faible débit » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante faible débit; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-020 - Assistance humaine - urgence délai légal

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « urgence délai légal » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante urgence délai légal; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-020 - Budget - évaluation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « évaluation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante évaluation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-020 - Comparaison Parcoursup - sans proposition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sans proposition » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante sans proposition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-020 - Fraude et abus interne - favoritisme

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « favoritisme » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante favoritisme; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-020 - Migration - communication

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « communication » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante communication; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-020 - Capacités - apprentissage sans employeur

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « apprentissage sans employeur » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante apprentissage sans employeur; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-020 - Exploitation et continuité - base lecture seule

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « base lecture seule » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante base lecture seule; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-020 - Cas rares et extrêmes - Français de l'étranger

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « Français de l'étranger » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante Français de l'étranger; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-021 - Noyau DA strict - candidats nombreux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « candidats nombreux » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante candidats nombreux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-021 - Sincérité côté candidat - permutation de deux choix

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « permutation de deux choix » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante permutation de deux choix; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-021 - Quotas et priorités - quota dépassé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « quota dépassé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante quota dépassé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-021 - Égalités exactes - deux candidats identiques

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « deux candidats identiques » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante deux candidats identiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-021 - Contrats et conditions - logement alternatif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « logement alternatif » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante logement alternatif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-021 - Vagues et place protégée - correction de classement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « correction de classement » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante correction de classement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-021 - Droit et recours - traitement algorithmique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « traitement algorithmique » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante traitement algorithmique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-021 - Données et RGPD - base test

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « base test » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante base test; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-021 - Sécurité - supply chain

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « supply chain » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante supply chain; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-021 - Accessibilité - français langue seconde

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « français langue seconde » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante français langue seconde; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-021 - Assistance humaine - charge CAES

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « charge CAES » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante charge CAES; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-021 - Budget - formation agents

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation agents » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante formation agents; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-021 - Comparaison Parcoursup - solution matériellement utilisable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « solution matériellement utilisable » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante solution matériellement utilisable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-021 - Fraude et abus interne - prestataire non déclaré

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « prestataire non déclaré » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante prestataire non déclaré; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-021 - Migration - données orphelines

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « données orphelines » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante données orphelines; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-021 - Capacités - places créées

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « places créées » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante places créées; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-021 - Exploitation et continuité - incident partenaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « incident partenaire » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante incident partenaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-EDGE-021 - Cas rares et extrêmes - diplôme étranger

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « diplôme étranger » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante diplôme étranger; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-022 - Noyau DA strict - formations nombreuses

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formations nombreuses » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formations nombreuses; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-022 - Sincérité côté candidat - inversion totale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « inversion totale » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante inversion totale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-022 - Quotas et priorités - arrondi inférieur

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « arrondi inférieur » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante arrondi inférieur; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-022 - Égalités exactes - trois candidats identiques

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « trois candidats identiques » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante trois candidats identiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-022 - Contrats et conditions - double condition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double condition » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante double condition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-022 - Vagues et place protégée - phase résiduelle

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « phase résiduelle » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante phase résiduelle; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-022 - Droit et recours - preuve de version

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « preuve de version » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante preuve de version; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-022 - Données et RGPD - effacement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « effacement » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante effacement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-022 - Sécurité - configuration test/prod

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « configuration test/prod » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante configuration test/prod; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-022 - Accessibilité - FALC

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « FALC » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante FALC; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-022 - Assistance humaine - retour candidat

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « retour candidat » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante retour candidat; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-022 - Budget - migration

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « migration » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante migration; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-022 - Comparaison Parcoursup - recours

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante recours; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-022 - Fraude et abus interne - journal supprimé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « journal supprimé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante journal supprimé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-022 - Migration - candidat dupliqué

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « candidat dupliqué » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante candidat dupliqué; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-022 - Capacités - fermeture formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fermeture formation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante fermeture formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-022 - Exploitation et continuité - mode dégradé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mode dégradé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante mode dégradé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-022 - Cas rares et extrêmes - reprise d'études

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « reprise d'études » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante reprise d'études; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-023 - Noyau DA strict - option extérieure

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « option extérieure » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante option extérieure; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-023 - Sincérité côté candidat - suppression d'un choix

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « suppression d'un choix » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante suppression d'un choix; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-023 - Quotas et priorités - arrondi supérieur

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « arrondi supérieur » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante arrondi supérieur; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-023 - Égalités exactes - capacité supplémentaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité supplémentaire » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante capacité supplémentaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-023 - Contrats et conditions - condition expirée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « condition expirée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante condition expirée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-023 - Vagues et place protégée - inscription commencée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « inscription commencée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante inscription commencée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-023 - Droit et recours - autorité incompétente

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « autorité incompétente » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante autorité incompétente; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-023 - Données et RGPD - archivage public

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « archivage public » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante archivage public; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-023 - Sécurité - insider

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « insider » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante insider; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-023 - Accessibilité - assistance téléphone

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « assistance téléphone » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante assistance téléphone; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-023 - Assistance humaine - double contact

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double contact » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante double contact; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-023 - Budget - double exploitation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double exploitation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante double exploitation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-023 - Comparaison Parcoursup - erreurs

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « erreurs » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante erreurs; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-023 - Fraude et abus interne - rôle excessif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rôle excessif » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante rôle excessif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-023 - Migration - horodatage

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « horodatage » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante horodatage; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-023 - Capacités - capacité réduite

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité réduite » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante capacité réduite; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-023 - Exploitation et continuité - retour dernier état validé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « retour dernier état validé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante retour dernier état validé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-023 - Cas rares et extrêmes - réorientation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « réorientation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante réorientation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-024 - Noyau DA strict - ordre de proposition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « ordre de proposition » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante ordre de proposition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-024 - Sincérité côté candidat - ajout d'un choix acceptable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « ajout d'un choix acceptable » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante ajout d'un choix acceptable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-024 - Quotas et priorités - places non utilisées

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « places non utilisées » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante places non utilisées; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-024 - Égalités exactes - critère publié

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « critère publié » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante critère publié; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-024 - Contrats et conditions - condition contestée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « condition contestée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante condition contestée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-024 - Vagues et place protégée - changement de ville

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « changement de ville » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante changement de ville; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-024 - Droit et recours - décision tardive

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « décision tardive » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante décision tardive; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-024 - Données et RGPD - sous-traitant

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sous-traitant » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante sous-traitant; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-024 - Sécurité - panne partenaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne partenaire » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante panne partenaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-024 - Accessibilité - mandataire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mandataire » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante mandataire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-024 - Assistance humaine - supervision

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « supervision » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante supervision; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-024 - Budget - aléa

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « aléa » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante aléa; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-024 - Comparaison Parcoursup - compréhension

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « compréhension » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante compréhension; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-024 - Fraude et abus interne - approbation contournée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « approbation contournée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante approbation contournée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-024 - Migration - reprise après échec

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « reprise après échec » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante reprise après échec; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-024 - Capacités - capacité augmentée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité augmentée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante capacité augmentée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-024 - Exploitation et continuité - communication de crise

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « communication de crise » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante communication de crise; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-EDGE-024 - Cas rares et extrêmes - césure

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « césure » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante césure; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-025 - Noyau DA strict - capacité unitaire

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « capacité unitaire » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante capacité unitaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-025 - Sincérité côté candidat - fausse prudence

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « fausse prudence » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante fausse prudence; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-025 - Quotas et priorités - croisement de deux réserves

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « croisement de deux réserves » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante croisement de deux réserves; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-025 - Égalités exactes - absence de règle ultime

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « absence de règle ultime » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante absence de règle ultime; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-025 - Contrats et conditions - internat indispensable

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « internat indispensable » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante internat indispensable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-025 - Vagues et place protégée - autorisation d'amélioration

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « autorisation d'amélioration » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante autorisation d'amélioration; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-025 - Droit et recours - notification refus

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « notification refus » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante notification refus; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-025 - Données et RGPD - minimisation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « minimisation » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante minimisation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-025 - Sécurité - compte candidat compromis

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « compte candidat compromis » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante compte candidat compromis; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-025 - Accessibilité - lecteur écran

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « lecteur écran » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante lecteur écran; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-025 - Assistance humaine - pic jour 1

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pic jour 1 » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante pic jour 1; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-025 - Budget - développement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « développement » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante développement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-025 - Comparaison Parcoursup - stress

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « stress » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante stress; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-025 - Fraude et abus interne - coefficient modifié

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coefficient modifié » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante coefficient modifié; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-025 - Migration - import dossier

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « import dossier » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante import dossier; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-025 - Capacités - saturation territoriale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « saturation territoriale » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante saturation territoriale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-025 - Exploitation et continuité - RPO zéro décision validée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « RPO zéro décision validée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante RPO zéro décision validée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-025 - Cas rares et extrêmes - mineur isolé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mineur isolé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante mineur isolé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-026 - Noyau DA strict - capacités multiples

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacités multiples » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante capacités multiples; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-026 - Sincérité côté candidat - premier choix inaccessible

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « premier choix inaccessible » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante premier choix inaccessible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-026 - Quotas et priorités - capacité modifiée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité modifiée » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante capacité modifiée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-026 - Égalités exactes - règle ultime versionnée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « règle ultime versionnée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante règle ultime versionnée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-026 - Contrats et conditions - internat souhaité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « internat souhaité » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante internat souhaité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-026 - Vagues et place protégée - révocation avant gel

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « révocation avant gel » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante révocation avant gel; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-026 - Droit et recours - motifs pédagogiques

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « motifs pédagogiques » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante motifs pédagogiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-026 - Données et RGPD - durée de conservation

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « durée de conservation » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante durée de conservation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-026 - Sécurité - compte agent compromis

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « compte agent compromis » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante compte agent compromis; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-026 - Accessibilité - clavier seul

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « clavier seul » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante clavier seul; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-026 - Assistance humaine - week-end critique

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « week-end critique » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante week-end critique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-BUD-026 - Budget - hébergement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « hébergement » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante hébergement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-026 - Comparaison Parcoursup - charge formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « charge formation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante charge formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-026 - Fraude et abus interne - capacité fausse

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité fausse » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante capacité fausse; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-026 - Migration - import formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « import formation » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante import formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-026 - Capacités - saturation discipline

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « saturation discipline » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante saturation discipline; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-026 - Exploitation et continuité - RTO 4 heures

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « RTO 4 heures » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante RTO 4 heures; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-026 - Cas rares et extrêmes - majeur protégé

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « majeur protégé » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante majeur protégé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-027 - Noyau DA strict - candidat sans option

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « candidat sans option » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante candidat sans option; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-027 - Sincérité côté candidat - deuxième choix accessible

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « deuxième choix accessible » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante deuxième choix accessible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-027 - Quotas et priorités - formation multi-site

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « formation multi-site » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante formation multi-site; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-027 - Égalités exactes - égalité après correction

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « égalité après correction » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité après correction; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-027 - Contrats et conditions - contrat apprentissage absent

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « contrat apprentissage absent » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat apprentissage absent; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

T2-WAV-027 - Vagues et place protégée - place figée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « place figée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante place figée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-027 - Droit et recours - rectification factuelle

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rectification factuelle » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante rectification factuelle; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-027 - Données et RGPD - accès candidat

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « accès candidat » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante accès candidat; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-027 - Sécurité - DDoS

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « DDoS » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante DDoS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-027 - Accessibilité - zoom 400 %

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « zoom 400 % » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante zoom 400 %; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-027 - Assistance humaine - dossier complexe

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « dossier complexe » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante dossier complexe; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-027 - Budget - sécurité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sécurité » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante sécurité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-027 - Comparaison Parcoursup - charge support

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « charge support » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante charge support; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-027 - Fraude et abus interne - préférence divulguée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « préférence divulguée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante préférence divulguée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-027 - Migration - historique décision

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « historique décision » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante historique décision; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-027 - Capacités - place vacante inutilisable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « place vacante inutilisable » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante place vacante inutilisable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-027 - Exploitation et continuité - notification différée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « notification différée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante notification différée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-EDGE-027 - Cas rares et extrêmes - décès

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « décès » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante décès; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-028 - Noyau DA strict - formation sous-demandée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation sous-demandée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formation sous-demandée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-028 - Sincérité côté candidat - priorité dominante

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « priorité dominante » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante priorité dominante; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-028 - Quotas et priorités - exception réglementaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « exception réglementaire » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante exception réglementaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-028 - Égalités exactes - égalité à la dernière place

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité à la dernière place » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité à la dernière place; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-028 - Contrats et conditions - contrat signé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « contrat signé » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat signé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

T2-WAV-028 - Vagues et place protégée - amélioration disponible

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « amélioration disponible » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante amélioration disponible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-028 - Droit et recours - réexamen

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « réexamen » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante réexamen; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-028 - Données et RGPD - rectification

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rectification » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante rectification; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-028 - Sécurité - altération de priorité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « altération de priorité » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante altération de priorité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-028 - Accessibilité - contraste

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « contraste » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante contraste; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-028 - Assistance humaine - transfert de dossier

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « transfert de dossier » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante transfert de dossier; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-BUD-028 - Budget - audits

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « audits » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante audits; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-028 - Comparaison Parcoursup - coût

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coût » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante coût; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-028 - Fraude et abus interne - note modifiée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « note modifiée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante note modifiée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-028 - Migration - coexistence

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coexistence » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante coexistence; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-028 - Capacités - distance

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « distance » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante distance; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-028 - Exploitation et continuité - file de messages

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « file de messages » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante file de messages; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-028 - Cas rares et extrêmes - hospitalisation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « hospitalisation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante hospitalisation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-029 - Noyau DA strict - formation sur-demandée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation sur-demandée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formation sur-demandée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-029 - Sincérité côté candidat - marché saturé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « marché saturé » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante marché saturé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-029 - Quotas et priorités - quota boursier minimal

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « quota boursier minimal » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante quota boursier minimal; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-029 - Égalités exactes - égalité sous quota

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité sous quota » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité sous quota; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-029 - Contrats et conditions - contrat rompu

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « contrat rompu » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante contrat rompu; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-029 - Vagues et place protégée - amélioration indisponible

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « amélioration indisponible » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante amélioration indisponible; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-029 - Droit et recours - recours gracieux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours gracieux » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante recours gracieux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-029 - Données et RGPD - journalisation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « journalisation » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante journalisation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-029 - Sécurité - fuite de préférences

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fuite de préférences » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante fuite de préférences; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-029 - Accessibilité - dyslexie

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « dyslexie » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante dyslexie; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-029 - Assistance humaine - absence conseiller

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « absence conseiller » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante absence conseiller; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-029 - Budget - accessibilité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « accessibilité » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante accessibilité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-029 - Comparaison Parcoursup - écarts sociaux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « écarts sociaux » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante écarts sociaux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-029 - Fraude et abus interne - faux bulletin

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faux bulletin » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante faux bulletin; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-029 - Migration - retour arrière

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « retour arrière » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante retour arrière; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-029 - Capacités - logement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « logement » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante logement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-029 - Exploitation et continuité - panne SMS

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne SMS » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne SMS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-029 - Cas rares et extrêmes - décision de justice

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « décision de justice » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante décision de justice; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-030 - Noyau DA strict - préférences partielles

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « préférences partielles » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante préférences partielles; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-030 - Sincérité côté candidat - marché sous-saturé

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « marché sous-saturé » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante marché sous-saturé; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-030 - Quotas et priorités - priorité territoriale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « priorité territoriale » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante priorité territoriale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-030 - Égalités exactes - égalité multi-site

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « égalité multi-site » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante égalité multi-site; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-030 - Contrats et conditions - aptitude à confirmer

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « aptitude à confirmer » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante aptitude à confirmer; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

T2-WAV-030 - Vagues et place protégée - désistement tardif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « désistement tardif » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante désistement tardif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-030 - Droit et recours - recours contentieux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours contentieux » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante recours contentieux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-030 - Données et RGPD - pseudonymisation shadow test

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pseudonymisation shadow test » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante pseudonymisation shadow test; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-030 - Sécurité - clé compromise

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « clé compromise » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante clé compromise; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-030 - Accessibilité - cognition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « cognition » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante cognition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-030 - Assistance humaine - multilingue

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « multilingue » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante multilingue; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-BUD-030 - Budget - support

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « support » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante support; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-030 - Comparaison Parcoursup - écarts territoriaux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « écarts territoriaux » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante écarts territoriaux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-030 - Fraude et abus interne - faux diplôme

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faux diplôme » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante faux diplôme; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-030 - Migration - double exploitation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double exploitation » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante double exploitation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-030 - Capacités - transport

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « transport » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante transport; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-030 - Exploitation et continuité - panne mail

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne mail » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne mail; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-030 - Cas rares et extrêmes - fermeture formation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « fermeture formation » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante fermeture formation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-031 - Noyau DA strict - priorités strictes inversées

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « priorités strictes inversées » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante priorités strictes inversées; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-031 - Sincérité côté candidat - permutation de deux choix

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « permutation de deux choix » dans une variante de sévérité 4.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante permutation de deux choix; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 4.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-031 - Quotas et priorités - pro BTS

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pro BTS » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante pro BTS; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-031 - Égalités exactes - deux candidats identiques

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « deux candidats identiques » dans une variante de sévérité 4.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante deux candidats identiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 4.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-031 - Contrats et conditions - épreuve complémentaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « épreuve complémentaire » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante épreuve complémentaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

T2-WAV-031 - Vagues et place protégée - libération atomique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « libération atomique » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante libération atomique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-031 - Droit et recours - délai de recours

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « délai de recours » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante délai de recours; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-031 - Données et RGPD - statistique petit effectif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « statistique petit effectif » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante statistique petit effectif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-031 - Sécurité - sauvegarde corrompue

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « sauvegarde corrompue » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante sauvegarde corrompue; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-031 - Accessibilité - mobile ancien

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « mobile ancien » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante mobile ancien; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-031 - Assistance humaine - handicap

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « handicap » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante handicap; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

T2-BUD-031 - Budget - juridique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « juridique » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante juridique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-031 - Comparaison Parcoursup - délai stable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « délai stable » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante délai stable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-031 - Fraude et abus interne - pièce falsifiée

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « pièce falsifiée » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante pièce falsifiée; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-031 - Migration - formation agents

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation agents » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante formation agents; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-031 - Capacités - coût

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « coût » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante coût; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-031 - Exploitation et continuité - panne identité

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « panne identité » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante panne identité; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-031 - Cas rares et extrêmes - concours commun

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « concours commun » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante concours commun; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-032 - Noyau DA strict - marché déséquilibré

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « marché déséquilibré » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante marché déséquilibré; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-032 - Sincérité côté candidat - inversion totale

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « inversion totale » dans une variante de sévérité 4.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante inversion totale; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 4.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-032 - Quotas et priorités - techno BUT

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « techno BUT » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante techno BUT; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-032 - Égalités exactes - trois candidats identiques

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « trois candidats identiques » dans une variante de sévérité 4.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante trois candidats identiques; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 4.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-032 - Contrats et conditions - campus conditionnel

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « campus conditionnel » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante campus conditionnel; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-032 - Vagues et place protégée - recours entre vagues

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « recours entre vagues » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante recours entre vagues; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-032 - Droit et recours - secret des délibérations

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « secret des délibérations » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante secret des délibérations; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-032 - Données et RGPD - export massif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « export massif » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante export massif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-032 - Sécurité - restauration

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « restauration » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante restauration; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-032 - Accessibilité - faible débit

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « faible débit » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante faible débit; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-032 - Assistance humaine - urgence délai légal

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « urgence délai légal » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante urgence délai légal; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-032 - Budget - évaluation

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « évaluation » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante évaluation; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-032 - Comparaison Parcoursup - première proposition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « première proposition » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante première proposition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-032 - Fraude et abus interne - favoritisme

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « favoritisme » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante favoritisme; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-032 - Migration - communication

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « communication » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante communication; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-032 - Capacités - apprentissage sans employeur

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « apprentissage sans employeur » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante apprentissage sans employeur; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-032 - Exploitation et continuité - base lecture seule

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « base lecture seule » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante base lecture seule; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-032 - Cas rares et extrêmes - double diplôme

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double diplôme » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante double diplôme; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-033 - Noyau DA strict - candidats nombreux

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « candidats nombreux » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante candidats nombreux; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-033 - Sincérité côté candidat - suppression d'un choix

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « suppression d'un choix » dans une variante de sévérité 4.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante suppression d'un choix; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 4.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-033 - Quotas et priorités - double catégorie

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double catégorie » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante double catégorie; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-033 - Égalités exactes - capacité supplémentaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « capacité supplémentaire » dans une variante de sévérité 4.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante capacité supplémentaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 4.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-033 - Contrats et conditions - logement alternatif

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « logement alternatif » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante logement alternatif; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-033 - Vagues et place protégée - correction de classement

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « correction de classement » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante correction de classement; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

T2-LAW-033 - Droit et recours - traitement algorithmique

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « traitement algorithmique » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie LAW; variante traitement algorithmique; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - VALIDATION JURIDIQUE REQUISE | Gate : Porte juridique

T2-DATA-033 - Données et RGPD - base test

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « base test » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie DATA; variante base test; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - AIPD RÉELLE REQUISE | Gate : Porte données

T2-SEC-033 - Sécurité - supply chain

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « supply chain » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie SEC; variante supply chain; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. L'incident est détecté, journalisé et contenu ; aucune publication d'affectation dont l'intégrité est douteuse.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-ACC-033 - Accessibilité - français langue seconde

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « français langue seconde » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie ACC; variante français langue seconde; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. La tâche essentielle est réalisable avec le canal testé sans perte de droit ni information inaccessible.

Statut : SPÉCIFIÉ - TEST UTILISATEURS RÉELS REQUIS | Gate : Porte accessibilité

T2-HUM-033 - Assistance humaine - charge CAES

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « charge CAES » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie HUM; variante charge CAES; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - EXERCICE DE CHARGE REQUIS | Gate : Porte humaine

T2-BUD-033 - Budget - formation agents

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formation agents » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie BUD; variante formation agents; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DEVIS / COÛT COMPLET REQUIS | Gate : Porte budget

T2-CMP-033 - Comparaison Parcoursup - rang obtenu

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « rang obtenu » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CMP; variante rang obtenu; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Mesure calculable de façon identique pour Parcoursup, Parcoursup amélioré et Arvello ; définition figée avant lecture des résultats.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES RÉELLES REQUISES | Gate : Porte comparaison

T2-FRAUD-033 - Fraude et abus interne - prestataire non déclaré

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « prestataire non déclaré » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie FRAUD; variante prestataire non déclaré; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte cyber

T2-MIG-033 - Migration - données orphelines

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « données orphelines » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie MIG; variante données orphelines; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - RÉPÉTITION GÉNÉRALE REQUISE | Gate : Porte comparaison

T2-CAP-033 - Capacités - places créées

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « places créées » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CAP; variante places créées; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - DONNÉES ADMINISTRATIVES REQUISES | Gate : Porte budget

T2-OPS-033 - Exploitation et continuité - incident partenaire

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « incident partenaire » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie OPS; variante incident partenaire; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - ENVIRONNEMENT RÉEL REQUIS | Gate : Porte cyber

T2-EDGE-033 - Cas rares et extrêmes - couple

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « couple » dans une variante de sévérité 2.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EDGE; variante couple; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 2.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - REVUE MULTIDISCIPLINAIRE | Gate : Portes multiples

T2-CORE-034 - Noyau DA strict - formations nombreuses

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « formations nombreuses » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CORE; variante formations nombreuses; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune violation de capacité ; affectation stable dans le domaine strict ; terminaison.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-STRAT-034 - Sincérité côté candidat - ajout d'un choix acceptable

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « ajout d'un choix acceptable » dans une variante de sévérité 4.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie STRAT; variante ajout d'un choix acceptable; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 4.

Oracle attendu. Respect des capacités et des priorités strictes ; aucune amélioration obtenue par une fausse déclaration dans le domaine couvert.

Statut : COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-Q-034 - Quotas et priorités - quota non atteint

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « quota non atteint » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie Q; variante quota non atteint; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Application exacte de la table de décision légale ; si la règle n'est pas totalement spécifiée, arrêt explicite du calcul concerné.

Statut : SPÉCIFIÉ - NON EXÉCUTÉ SUR DROIT COMPLET | Gate : Porte quotas

T2-EQ-034 - Égalités exactes - critère publié

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « critère publié » dans une variante de sévérité 4.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie EQ; variante critère publié; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 4.

Oracle attendu. Aucune sélection arbitraire : blocage explicite sans règle adoptée, ou application exacte d'une règle ultime versionnée.

Statut : COUVERT PAR GARDE EXÉCUTÉE / RÈGLE FINALE À ADOPTER | Gate : Porte ex æquo

T2-CON-034 - Contrats et conditions - double condition

Objectif. Verifier le comportement Arvello pour le cas « double condition » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie CON; variante double condition; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Aucune ancienne place protégée n'est libérée tant que la nouvelle solution n'a pas atteint l'état autorisant juridiquement la substitution.

Statut : PARTIELLEMENT COUVERT PAR SUITE EXÉCUTÉE | Gate : Porte mathématique

T2-WAV-034 - Vagues et place protégée - phase résiduelle

Objectif. Vérifier le comportement Arvello pour le cas « phase résiduelle » dans une variante de sévérité 3.

Entrée / situation. Jeu synthétique versionné ; catégorie WAV; variante phase résiduelle; paramètres frontières, valeurs manquantes ou concurrence accrue selon le cycle 3.

Oracle attendu. Résultat déterministe ou décision humaine compétente, traçable et conforme à la règle publiée ; absence d'effet silencieux.

Statut : SPÉCIFIÉ - PILOTE NÉCESSAIRE | Gate : Porte mathématique

ANNEXE B - 120 scénarios de bout en bout

Ces scénarios servent à vérifier la cohérence entre interface, règles, conditions matérielles, recours et exploitation. Ils ne sont pas des résultats réels de campagne.

SC-001 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 1

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-002 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 1

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-003 - CPGE avec internat indispensable - variante 1

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-004 - Ex æquo parfait - variante 1

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-005 - Recours gagné après une première attribution - variante 1

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-006 - Panne nationale avant gel - variante 1

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-007 - Candidat malvoyant au mobile - variante 1

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-008 - Formation modifiant un coefficient - variante 1

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

SC-009 - Décision de justice en campagne - variante 1

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-010 - Fermeture d'une formation - variante 1

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-011 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 2

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-012 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 2

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-013 - CPGE avec internat indispensable - variante 2

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-014 - Ex æquo parfait - variante 2

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-015 - Recours gagné après une première attribution - variante 2

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-016 - Panne nationale avant gel - variante 2

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-017 - Candidat malvoyant au mobile - variante 2

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-018 - Formation modifiant un coefficient - variante 2

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-019 - Décision de justice en campagne - variante 2

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-020 - Fermeture d'une formation - variante 2

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-021 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 3

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-022 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 3

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-023 - CPGE avec internat indispensable - variante 3

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-024 - Ex æquo parfait - variante 3

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-025 - Recours gagné après une première attribution - variante 3

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-026 - Panne nationale avant gel - variante 3

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-027 - Candidat malvoyant au mobile - variante 3

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-028 - Formation modifiant un coefficient - variante 3

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-029 - Décision de justice en campagne - variante 3

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-030 - Fermeture d'une formation - variante 3

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-031 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 4

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-032 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 4

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-033 - CPGE avec internat indispensable - variante 4

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-034 - Ex æquo parfait - variante 4

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-035 - Recours gagné après une première attribution - variante 4

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-036 - Panne nationale avant gel - variante 4

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-037 - Candidat malvoyant au mobile - variante 4

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-038 - Formation modifiant un coefficient - variante 4

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-039 - Décision de justice en campagne - variante 4

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-040 - Fermeture d'une formation - variante 4

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-041 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 5

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-042 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 5

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-043 - CPGE avec internat indispensable - variante 5

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-044 - Ex æquo parfait - variante 5

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-045 - Recours gagné après une première attribution - variante 5

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-046 - Panne nationale avant gel - variante 5

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-047 - Candidat malvoyant au mobile - variante 5

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-048 - Formation modifiant un coefficient - variante 5

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-049 - Décision de justice en campagne - variante 5

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-050 - Fermeture d'une formation - variante 5

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-051 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 6

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-052 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 6

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-053 - CPGE avec internat indispensable - variante 6

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-054 - Ex æquo parfait - variante 6

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-055 - Recours gagné après une première attribution - variante 6

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-056 - Panne nationale avant gel - variante 6

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-057 - Candidat malvoyant au mobile - variante 6

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-058 - Formation modifiant un coefficient - variante 6

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

SC-059 - Décision de justice en campagne - variante 6

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-060 - Fermeture d'une formation - variante 6

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-061 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 7

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-062 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 7

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-063 - CPGE avec internat indispensable - variante 7

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-064 - Ex æquo parfait - variante 7

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-065 - Recours gagné après une première attribution - variante 7

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-066 - Panne nationale avant gel - variante 7

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-067 - Candidat malvoyant au mobile - variante 7

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-068 - Formation modifiant un coefficient - variante 7

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-069 - Décision de justice en campagne - variante 7

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-070 - Fermeture d'une formation - variante 7

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-071 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 8

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-072 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 8

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-073 - CPGE avec internat indispensable - variante 8

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-074 - Ex æquo parfait - variante 8

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-075 - Recours gagné après une première attribution - variante 8

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-076 - Panne nationale avant gel - variante 8

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-077 - Candidat malvoyant au mobile - variante 8

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-078 - Formation modifiant un coefficient - variante 8

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-079 - Décision de justice en campagne - variante 8

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-080 - Fermeture d'une formation - variante 8

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-081 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 9

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-082 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 9

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-083 - CPGE avec internat indispensable - variante 9

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-084 - Ex æquo parfait - variante 9

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-085 - Recours gagné après une première attribution - variante 9

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-086 - Panne nationale avant gel - variante 9

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-087 - Candidat malvoyant au mobile - variante 9

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-088 - Formation modifiant un coefficient - variante 9

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-089 - Décision de justice en campagne - variante 9

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-090 - Fermeture d'une formation - variante 9

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-091 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 10

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-092 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 10

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-093 - CPGE avec internat indispensable - variante 10

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-094 - Ex æquo parfait - variante 10

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-095 - Recours gagné après une première attribution - variante 10

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-096 - Panne nationale avant gel - variante 10

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-097 - Candidat malvoyant au mobile - variante 10

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-098 - Formation modifiant un coefficient - variante 10

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-099 - Décision de justice en campagne - variante 10

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-100 - Fermeture d'une formation - variante 10

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-101 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 11

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-102 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 11

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-103 - CPGE avec internat indispensable - variante 11

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-104 - Ex æquo parfait - variante 11

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-105 - Recours gagné après une première attribution - variante 11

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-106 - Panne nationale avant gel - variante 11

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-107 - Candidat malvoyant au mobile - variante 11

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-108 - Formation modifiant un coefficient - variante 11

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

SC-109 - Décision de justice en campagne - variante 11

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-110 - Fermeture d'une formation - variante 11

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-111 - Lycéen boursier, priorité territoriale et deux quotas croisés - variante 12

Situation : Un candidat est éligible à deux dispositifs. La formation est presque pleine et un autre candidat n'est éligible qu'à un seul quota.

Résultat ou comportement attendu : La table de décision doit préciser le recouvrement ; aucune double consommation fictive de place.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-112 - BTS en apprentissage sans employeur - variante 12

Situation : Le candidat est pédagogiquement retenu mais n'a pas encore de contrat ; il possède une place sous statut étudiant.

Résultat ou comportement attendu : La place étudiante reste protégée jusqu'à sécurisation juridique et matérielle du contrat.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-113 - CPGE avec internat indispensable - variante 12

Situation : Le candidat accepte la CPGE uniquement avec internat, tandis qu'une place sans internat se libère.

Résultat ou comportement attendu : Ne pas transformer une condition matérielle en consentement implicite.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-114 - Ex æquo parfait - variante 12

Situation : Deux candidatures ont exactement les mêmes informations autorisées pour une place.

Résultat ou comportement attendu : Le moteur bloque sans règle ultime adoptée ; aucune pseudo-précision arbitraire.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-115 - Recours gagné après une première attribution - variante 12

Situation : Une erreur de note est corrigée après que d'autres candidats ont organisé leur rentrée.

Résultat ou comportement attendu : Instruction urgente, solutions juridiquement possibles, pas de réaffectation nationale automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-116 - Panne nationale avant gel - variante 12

Situation : Une indisponibilité empêche des milliers de candidats de confirmer une action.

Résultat ou comportement attendu : Neutralisation ou report automatique du délai selon règle publiée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-117 - Candidat malvoyant au mobile - variante 12

Situation : Le parcours contient un composant non compatible lecteur d'écran.

Résultat ou comportement attendu : Échec de gate accessibilité ; aucune ouverture du périmètre concerné.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-118 - Formation modifiant un coefficient - variante 12

Situation : Une formation souhaite modifier une pondération après consultation de statistiques de candidatures.

Résultat ou comportement attendu : Refus par défaut ; procédure exceptionnelle tracée et revue d'impact.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-119 - Décision de justice en campagne - variante 12

Situation : Une règle d'admission est suspendue ou interprétée par le juge pendant la campagne.

Résultat ou comportement attendu : Cellule juridique, version de règle, gel si nécessaire et communication individualisée.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

SC-120 - Fermeture d'une formation - variante 12

Situation : Une formation ferme après des affectations préliminaires.

Résultat ou comportement attendu : Plan de continuité, réexamen humain et recherche d'options sans prétendre à une équivalence automatique.

Statut : À tester en simulation puis, si nécessaire, en shadow test.

ANNEXE C - Registre des décisions restant à prendre

ID	Décision	État	Effet
D001	Règle ultime ex æquo	Ouverte	Bloque généralisation
D002	Recouvrement quotas	Ouverte	Bloque périmètres concernés
D003	Durée protection apprentissage	Ouverte	Bloque substitution automatique
D004	Nombre/cadence vagues	À expérimenter	Ne bloque pas simulation
D005	Seuil bénéfice comparaison	À pré-enregistrer	Bloque shadow test final
D006	Périmètre du pilote	À définir	Bloque texte expérimental
D007	RTO/RPO contractuels	À valider	Bloque cyber gate
D008	Durées de conservation	À valider DPO/archives	Bloque data gate
D009	Budget et crédits	Non acquis	Bloque pilote
D010	Autorité d'homologation / opérateur	À confirmer	Bloque mise en production

ANNEXE D - Registre des hypothèses

ID	Hypothèse	Statut	Preuve
H01	Préférences déclarées avant calcul peuvent être suffisamment stables	À mesurer	Questionnaires + changements avant gel
H02	Trois vagues réduisent le délai vécu	À mesurer	Comparaison cadences
H03	Le support peut absorber les pics	À démontrer	Exercice de charge humaine
H04	Les fonctions de choix complexes conservent propriétés utiles	À démontrer	Preuves / contre-exemples
H05	La confidentialité de préférence est techniquement étanche	À démontrer	Audit flux + habilitations
H06	Budget central V2 est dans un ordre de grandeur plausible	À instruire	Devis, coûts RH, comparaison existant
H07	Une phase shadow peut utiliser des données avec base légale appropriée	À instruire	Juridique + DPO

ID	Hypothèse	Statut	Preuve
H08	Les utilisateurs comprennent le consentement d'amélioration	À mesurer	Tests utilisateurs
H09	Une offre peut être qualifiée matériellement utilisable sans collecte excessive	À concevoir	Minimisation + assistance
H10	La migration peut être réversible	À démontrer	Répétition générale

ANNEXE E - Registre des sources

Sources consultées au 7 octobre 2026. Les sources officielles décrivent le droit ou le fonctionnement à leur date ; les sources scientifiques soutiennent des propriétés théoriques dans leur domaine et ne valent pas validation d'une architecture française complète.

[N01] Code de l'éducation, art. L. 612-3

Éditeur / auteur : Légifrance

Date / état : Version en vigueur au 7 octobre 2026

Portée : Procédure nationale de préinscription, capacités, priorités boursières et territoriales, BTS/BUT, CAES, réexamen.

Limite : Texte général : les paramètres annuels et règles de campagne nécessitent les actes d'application applicables.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053152525/2026-03-09

[N02] Code de l'éducation, art. D. 612-1-5

Éditeur / auteur : Légifrance

Date / état : Version en vigueur 2026

Portée : Informations que les fiches de formation doivent porter à la connaissance des candidats, dont frais, organisation, critères et rapports.

Limite : Ne décrit pas à lui seul l'implémentation de chaque formation.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049099383

[N03] Code de l'éducation, chapitre II - Accès aux études supérieures

Éditeur / auteur : Légifrance

Date / état : Version en vigueur au 7 octobre 2026

Portée : Règles D.612-1 à D.612-1-36 : vœux, sous-vœux, internat, réexamen, procédure.

Limite : Lecture juridique complète requise avant tout texte expérimental.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA0000036695418/

[N04] Comment les formations examinent les candidatures ?

Éditeur / auteur : Parcoursup

Date / état : 18 mai 2026

Portée : Les formations examinent et classent ; critères publiés ; priorités légales appliquées dans l'ordre d'appel.

Limite : Source administrative descriptive ; ne prouve pas l'absence de biais local.

<https://www.parcoursup.gouv.fr/candidater-sur-parcoursup/comment-les-formations-examinent-les-candidatures-1357>

[N05] Classement des vœux en attente

Éditeur / auteur : Parcoursup

Date / état : 7 juin 2026

Portée : Classement du 5 au 8 juin 2026, confidentiel pour les formations, sans effet sur leur classement ; proposition acceptée maintenue.

Limite : Porte sur les vœux en attente après le début de la phase d'admission.

<https://www.parcoursup.gouv.fr/candidater-sur-parcoursup/comment-classer-vos-voeux-en-attente-3474>

[N06] Recevoir les réponses et propositions d'admission

Éditeur / auteur : Parcoursup

Date / état : Campagne 2026

Portée : Fonctionnement continu, délais, apprentissage, internat, maintien de vœux, phase complémentaire et CAES.

Limite : FAQ opérationnelle ; règles peuvent évoluer d'une campagne à l'autre.

<https://www.parcoursup.gouv.fr/faq/thematiques/fonctionnement-de-parcoursup/recevoir-les-reponses-et-propositions-d-admission>

[N07] Homologation du téléservice national Parcoursup

Éditeur / auteur : MESRE - Bulletin officiel

Date / état : 25 juin 2026

Portée : Parcoursup est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; homologation pour deux ans dans ses conditions d'emploi actuelles.

Limite : N'est pas un audit public détaillé de tous les risques techniques.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bo/2026/Hebdo26/ESRS2615245A>

[N08] Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle

Éditeur / auteur : MESRE / DGESIP

Date / état : 2026

Portée : La DGESIP assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de la procédure nationale de préinscription Parcoursup.

Limite : Description de missions, non validation d'Arvello.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/direction-generale-de-l-enseignement-superieur-et-de-l-insertion-professionnelle-dgesip-83714>

[N09] 8e rapport du Comité éthique et scientifique de Parcoursup et Mon Master

Éditeur / auteur : CESPM / MESRE

Date / état : 13 avril 2026

Portée : Cadre d'évaluation : efficacité, transparence, équité, sécurité/sûreté ; recommandations sur information, données et apprentissage.

Limite : Ne conclut pas à la nécessité de remplacer Parcoursup.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/comite-ethique-et-scientifique-de-parcoursup-et-mon-master-8e-rapport-annuel-au-parlement-101333>

[N10] Fin de la phase principale Parcoursup 2026

Éditeur / auteur : MESRE

Date / état : 11 juillet 2026

Portée : Données intermédiaires : 576 749 bacheliers et 152 351 étudiants avaient reçu au moins une proposition ; 83 000 places vacantes étaient alors proposées en phase complémentaire.

Limite : Situation au 11 juillet, pas bilan final de toute la campagne.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-fin-de-la-phase-principale-poursuite-des-dispositifs-d-accompagnement-des-candidats-103852>

[N11] Calendrier 2026 des publications statistiques du SIES

Éditeur / auteur : MESRE / SIES

Date / état : 16 janvier 2026

Portée : La publication « Parcoursup 2026 : propositions et admissions » est programmée au 27 octobre 2026.

Limite : Au 7 octobre 2026, le bilan statistique final annoncé n'est donc pas encore disponible.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/calendrier-2026-des-publications-statistiques-du-sies-100795>

[N12] Parcoursup et les établissements d'enseignement supérieur

Éditeur / auteur : CNIL

Date / état : 17 avril 2020, consulté 2026

Portée : Responsabilités de traitement, outils d'aide à la décision, transparence et droit à l'information.

Limite : Page ancienne mais principes juridiques toujours utiles ; à confronter aux textes actuels.

<https://www.cnil.fr/fr/parcoursup-et-les-etablissements-denseignement-superieur>

[N13] Analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD)

Éditeur / auteur : CNIL

Date / état : Consulté le 7 octobre 2026

Portée : AIPD pour traitements susceptibles d'engendrer un risque élevé ; méthode et documentation.

Limite : L'obligation exacte dépend du traitement effectivement conçu.

<https://www.cnil.fr/fr/RGPD-analyse-impact-protection-des-donnees-aipd>

[N14] Les six grands principes du RGPD

Éditeur / auteur : CNIL

Date / état : Consulté le 7 octobre 2026

Portée : Finalité, minimisation, transparence, conservation, sécurité et conformité continue.

Limite : Synthèse pédagogique, à compléter par le RGPD et la loi Informatique et Libertés.

<https://www.cnil.fr/protection-des-donnees-les-bons-reflexes>

[N15] CRPA, art. L.311-3-1

Éditeur / auteur : Légifrance

Date / état : Version en vigueur 2026

Portée : Mention et communication des principales caractéristiques d'un traitement algorithmique fondant une décision individuelle.

Limite : Application articulée avec les règles spécifiques du Code de l'éducation.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033205535/2026-04-12

[N16] Loi Informatique et Libertés, art. 47

Éditeur / auteur : Légifrance

Date / état : Version en vigueur 2026

Portée : Conditions applicables à certaines décisions administratives individuelles automatisées et exigence d'explicabilité détaillée.

Limite : Ne dispense pas d'analyser l'articulation avec le RGPD et les règles propres à l'admission.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037823131/2026-05-29

[N17] Référentiel général de sécurité v2.0

Éditeur / auteur : ANSSI

Date / état : Consulté le 7 octobre 2026

Portée : Analyse de risques, homologation et suivi de sécurité pour autorités administratives.

Limite : Le référentiel applicable au futur opérateur devra être confirmé au moment du déploiement.

<https://cyber.gouv.fr/reglementation/reglementation-identite-confiance-numerique/securite-echanges-voie-electronique/referentiel-general-de-securite/documents-referentiel-general-de-securite/>

[N18] RGAA - Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité

Éditeur / auteur : DINUM / accessibilite.numerique.gouv.fr

Date / état : Version 4.1.2 au 7 octobre 2026

Portée : Référentiel opérationnel d'accessibilité ; RGAA 5 annoncé pour fin 2026.

Limite : La future version devra être intégrée si elle est publiée avant le pilote.

<https://accessibilite.numerique.gouv.fr/>

[N19] Loi n°2005-102, art. 47

Éditeur / auteur : Légifrance

Date / état : Version en vigueur 2026

Portée : Obligation d'accessibilité des services de communication au public en ligne des personnes publiques.

Limite : Les modalités détaillées sont précisées par les textes et référentiels applicables.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037388867

[N20] L'accompagnement personnalisé par les CAES

Éditeur / auteur : Parcoursup

Date / état : 1er septembre 2026

Portée : CAES académiques pour candidats sans proposition ; accompagnement au plus près du projet et des places disponibles.

Limite : Ne constitue pas une garantie de place correspondant au premier choix.

<https://www.parcoursup.gouv.fr/contenus/l-accompagnement-personnalise-par-les-caes-3465>

[N21] Bilan Parcoursup 2025

Éditeur / auteur : MESRE

Date / état : 10 octobre 2025

Portée : 980 000 candidats, 25 000 formations, 4,2 millions de propositions ; retours positifs et stress persistant selon le baromètre.

Limite : Bilan 2025 ; ne décrit pas automatiquement 2026.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/bilan-parcoursup-2025-un-nombre-record-de-candidats-des-resultats-stables-et-un-accompagnement-100136>

[N22] Matching with Contracts

Éditeur / auteur : Hatfield & Milgrom, American Economic Review

Date / état : 2005

Portée : Cadre de matching avec contrats et conditions permettant certaines garanties de sincérité/stabilité.

Limite : Les conditions théoriques doivent être vérifiées pour les règles françaises réelles.

<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2F0002828054825466>

[N23] School Choice: A Mechanism Design Approach

Éditeur / auteur : Abdulkadiroğlu & Sönmez, American Economic Review

Date / état : 2003

Portée : Analyse de mécanismes d'affectation scolaire et intérêt de mécanismes à incitations mieux maîtrisées.

Limite : Contexte scolaire étranger ; transfert au supérieur français non automatique.

<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257%2F000282803322157061>

[N24] Strategy-Proofness versus Efficiency in Matching with Indifferences

Éditeur / auteur : Abdulkadiroğlu, Pathak & Roth, AER

Date / état : 2009

Portée : Montre les arbitrages entre égalités, efficacité, stabilité et sincérité ; importance du départage.

Limite : Contexte NYC ; ne fournit pas directement une règle française de départage.

[N25] Alvin E. Roth - Biographical / Nobel Prize

Éditeur / auteur : NobelPrize.org

Date / état : 2012, consulté 2026

Portée : Présentation du deferred acceptance et de ses propriétés d'incitation du côté proposant.

Limite : Source de vulgarisation savante ; utiliser les articles pour les preuves formelles.

<https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2012/roth/biographical/>

[N26] Rapport sur l'orientation et la réussite des étudiants / APB

Éditeur / auteur : Assemblée nationale

Date / état : 2017

Portée : Historique APB : rang des vœux, tirage au sort et limites du système antérieur.

Limite : Historique ; ne décrit pas Parcoursup 2026.

<https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RAPPANR5L15B0446.html>

[N27] CAO Offers FAQ

Éditeur / auteur : Central Applications Office - Irlande

Date / état : 2026

Portée : Ordre de préférence sincère ; acceptation d'une offre compatible avec offres ultérieures plus préférées.

Limite : Système juridique et critères d'admission différents de la France.

<https://www.cao.ie/index.php?page=faq&type=offers>

[N28] Hochschulstart - Termine & Fristen

Éditeur / auteur : Hochschulstart - Allemagne

Date / état : 2026

Portée : Priorisation des candidatures avant application des règles de coordination.

Limite : Architecture allemande non transposable sans analyse du droit français.

<https://hochschulstart.de/bewerben-beobachten/termine>

[N29] Parcoursup en bref

Éditeur / auteur : MESRE

Date / état : 6 octobre 2026

Portée : Près de 25 000 formations reconnues par l'État, dont environ 11 000 en apprentissage ; publication du code et du cahier des charges.

Limite : Présentation institutionnelle générale.

<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/parcoursup-en-bref-49745>

[N30] Zoom sur les formations en apprentissage

Éditeur / auteur : Parcoursup

Date / état : 10 septembre 2026

Portée : Contrat d'apprentissage requis ; calendrier pouvant se prolonger jusqu'en octobre ; environ 11 000 formations en apprentissage.

Limite : Règles opérationnelles 2026, susceptibles d'évoluer.

<https://www.parcoursup.gouv.fr/trouver-une-formation/zoom-sur-les-formations-en-apprentissage-1634>

ANNEXE F - Résultats du prototype de validation D2

La suite a été exécutée localement le 7 octobre 2026 sur des données synthétiques. Les résultats ci-dessous sont reproductibles à partir du script de validation associé au dossier de travail. Ils ne constituent pas un audit indépendant.

Core Random Markets

```
{"count": 12000, "failures": []}
```

Truthfulness Random Deviations

```
{"count": 12000, "counterexamples": []}
```

Conditional State Machine

```
{"random_transitions": 30000, "invariant_checks": 90000, "failures": []}
```

Exact Tie Guard

```
{"count": 10000, "failures": []}
```

Complex Rule Certification Guard

```
{"count": 10000, "failures": []}
```

Role Permission Negative Tests

```
{"count": 20000, "failures": []}
```

Audit Log Completeness

```
{"count": 10000, "failures": []}
```

Total de contrôles agrégés exécutés : 164 000. Temps d'exécution local observé : 0.927 s. Ce temps ne dimensionne en aucune façon une infrastructure nationale.

Conclusion - Décision recommandée au stade du Dossier n°2

Arvello peut désormais être décrit non seulement comme une architecture de réforme, mais comme un programme de validation structuré. Cela ne signifie pas qu'il est prêt pour une campagne réelle. Les questions critiques sont transformées en portes : droit, mathématiques, quotas, ex æquo, sécurité, données, accessibilité, capacité humaine, budget et comparaison.

La décision recommandée reste progressive : confier les règles à une expertise indépendante ; construire les fonctions de choix nécessaires ; exécuter des simulations et un replay historique ; conduire un shadow test sans effet ; n'autoriser un pilote réel que si toutes les portes critiques sont vertes. Une généralisation n'est justifiée que si le pilote démontre un bénéfice suffisant face à Parcoursup actuel et à un Parcoursup amélioré, sans dégradation critique d'équité, de sécurité, d'accessibilité ou de droit.

Le résultat le plus crédible du Dossier n°2 peut être : « certaines idées d'Arvello améliorent Parcoursup sans justifier son remplacement ». Ce résultat est explicitement recevable.

ARVELLO - Proposition citoyenne indépendante conçue et portée par Reda Kaddour.